

































Ном.Но	Тип	Характеристики	Цена EUR
КАМЕРИ			
Външни камери с инфрачервена подсветка			
31031020	LIA90ESL	Камера външна, комплект стойка за скрит монтаж на кабелите, ден/нощ, 1/3" Sony Super HAD CCD, разделителна способност 420 TVL, обектив 2.8-12 mm, IR - 60 m, степен на защита IP66, температурен диапазон -10°C - +50°C, захранване 12 VDC/1000 mA	 Longse € 45,00
31031058	LICG24SM	Камера външна, комплект стойка за скрит монтаж на кабелите, ден/нощ, 1/3" HDIS 960H (960Hx480V пиксела), разделителна способност 800 TVL, обектив 3,6 mm/F2.0, IR-20 m, степен на защита IP66, 0.001Lux, IR-CUT, температурен диапазон -10°C - +50°C, захранване 12 VDC/350 mA	 Longse € 26,00
31031055	LIU24SM	Камера външна, комплект стойка за скрит монтаж на кабелите, ден/нощ, 1/3" HDIS 960H (960Hx480V пиксела), разделителна способност 800 TVL, обектив 3,6 mm/F2.0, IR - 20 m, степен на защита IP66, 0.01Lux, IR-CUT, температурен диапазон -10°C - +50°C, захранване 12 VDC/350 mA	 Longse € 26,00
31031026	LIA40ESHE	Камера външна, комплект стойка за скрит монтаж на кабелите, ден/нощ, 1/3" Sony Super HAD CCD + Effio- E, 976(H)x582(V) пиксела, разделителна способност 700 TVL, обектив 2.8 - 12 mm, IR - 40 m, DWDR, OSD, степен на защита IP66, температурен диапазон -10°C - +50°C, захранване 12 VDC/600 mA	 Longse € 43,00
31031028	LIA90ESHE	Камера външна, комплект стойка за скрит монтаж на кабелите, ден/нощ, 1/3" Sony Super HAD CCD + Effio- E, 976(H)x582(V) пиксела, разделителна способност 700 TVL, обектив 2.8 - 12 mm, IR - 60 m, DWDR, OSD, степен на защита IP66, температурен диапазон -10°C - +50°C, захранване 12 VDC/500 mA	 Longse € 54,00
31031063	LIC120SFP	Камера външна в кожух със странично отваряне, комплект стойка за скрит монтаж на кабелите, ден/нощ, 1/3" 1.3 Мегapixel Sony Super, 1305(H)x1049(V), 720p, 1000 TVL, обектив 6 - 22 mm, 0,01Lux/F2.0, IR-80 m, DWDR, OSD, IR-CUT, 3D NR, Digital Zoom, UTC, IP66, температурен диапазон -10°C - +50°C, захранване 12 VDC/550 mA	 Longse € 79,00
31031060	LIXG80SHE	Камера външна, комплект стойка за скрит монтаж на кабелите, ден/нощ, 1/3" Sony Super HAD CCD + Effio- E, 976(H)x582(V) пиксела, разделителна способност 700 TVL, обектив 6 - 22 mm, 0.001Lux/F2.0, IR-80 m с допълнителни осветители, DWDR, OSD, IP66, температурен диапазон -10°C - +50°C, захранване 12 VDC/350 mA	 Longse € 93,00
31031074	LIXG80SFS	Камера външна, комплект стойка за скрит монтаж на кабелите, ден/нощ, 1/3" Sony CMOS IMX238 image sensor, 1305(H)x1049(V) пиксела, разделителна способност 1200 TVL, обектив 6 - 22 mm, 0.01Lux/F2.0, IRC, IR-60 m с допълнителни осветители, DWDR, OSD, 2DNR, IP66, температурен диапазон -10°C - +50°C, захранване 12 VDC/350 mA	 Longse New € 99,50








Ном.Но	Тип	Характеристики		Цена EUR
31111006	CIR-UR36FBC	Камера цветна, външна IP66, професионално изпълнение, 1/3" Hi-resolution Color Sony CCD (537 H x 596 V пиксела), 520 TVL, 2 допълнителни IR осветителя за равномерно осветяване, без самозаслепяване, IR LED -30м, регулиране на момента на включване на нощен режим, подвижен IR филтър, обектив 2.8-11 mm/F1.2, AWB, AGC, BLC, комплект стойка за скрити кабели, тример за регулиране на захранването със LED индикация, 12VDC/1350 mA	 IR Lab	€ 150,00
31111000	CIR-UR36FJC	Камера цветна, външна IP66, професионално изпълнение, 1/3" Hi-resolution Color Sony CCD (795 H x 596 V V пиксела), 600 TVL, 2 допълнителни IR осветителя за равномерно осветяване, без самозаслепяване, IR LED -30м, регулиране на момента на включване на нощен режим, подвижен IR филтър, обектив 2.8-11 mm/F1.2, WDR със Sence-Up X256 функция, 3D шумов филтър, AWB, AGC, BLC, DSS, OSD, дистанционно за настройка и сервизиране, детекция за движение, маскиране, комплект стойка за скрити кабели, тример за регулиране на захранването със LED индикация, 12VDC/1350 mA	 IR Lab	€ 150,00
Управляеми камери				
31031015	LPT24SHL	Камера вътрешна, PT, 1/3" Sony Super HAD II CCD (795 H x 596 V пиксела), 540 TVL, обектив 6 mm, IR - 20 m, въртене хоризонтално 360° непрекъснато, вертикално 0° - 90°, програмируеми позиции 16, RS485, стенен монтаж, 12VDC/800 mA	 Longse	€ 85,00
31031016	LPT24SHL	Камера вътрешна, PT, 1/3" Sony Super HAD II CCD (795 H x 596 V пиксела), 540 TVL, обектив 6 mm, IR - 20 m, въртене хоризонтално 360° непрекъснато, вертикално 0° - 90°, програмируеми позиции 16, RS485, таванен монтаж, 12VDC/800 mA	 Longse	€ 85,00
31031044	LPTE12XCG	Камера външна IP66, color 650/ BW 700 tvl, 1/3" Sony Super HAD II CCD (976H x 494V пиксела), 12x zoom, обектив варио фокален 5 - 60mm, DWDR, OSD, DNR, въртене хоризонтално 360° непрекъснато, вертикално 0° - 90°, програмируеми позиции 16, RS485, 12VDC/800 mA	 Longse	€ 143,00
31031054	LPTEB18XCG	Камера външна, color 650/ BW 700 tvl, 1/3" Sony Super HAD II CCD (976H x 494V пиксела), 18x zoom, обектив варио фокален 4,7 - 85 mm, DWDR, OSD, DNR, въртене хоризонтално 360° непрекъснато, вертикално 0° - 90°, хоризонтално скорост до 80°/sec, програмируеми позиции 16, RS485, степен на защита IP66, 12VDC/800 mA	 Longse	€ 186,00
31035006	SDK24	Контролер за PTZ камери, RS485, с дистанционно управление, до 99 устройства, скорост: 2400, 4800 и 9600 bps, работно разстояние до 1200 m	 Longse	€ 13,00
Куполни камери				
31031035	LIRDPSHD	Камера куполна вътрешна, 1/3" Sony Super HAD CCD (795 H x 596 V пиксела), обектив 3,6 mm, 600 TVL, DWDR, OSD, DNR, IR 20 m, 0,001 lux/F2.0, 12VDC/300 mA	 Longse	€ 26,50







Ном.Но	Тип	Характеристики		Цена EUR
31031048	LIRDPHNB	Камера куполна вътрешна, 1/3" SHARP (976Hx582V пиксела), 700 TVL, обектив 3.6 mm/F2.0, 0,001 Lux, IR 20 м., DWDR, OSD, DNR, 12VDC/150 mA	 Longse	€ 21,00
31031053	LIRDPHM	Камера куполна вътрешна, ден/нощ, 1/3" HDIS (728Hx488V пиксела), разделителна способност 700 TVL, обектив 3,6 mm/F2.0, IR - 20 м, 0.01Lux, IR-CUT, температурен диапазон -10°C - +50°C, захранване 12 VDC/150 mA	 Longse	€ 24,00
31031059	LIRDPSM	Камера куполна вътрешна, ден/нощ, 1/3" HDIS960H (960Hx480V пиксела), разделителна способност 800 TVL, обектив 3,6 mm/F2.0, IR - 20 м, 0.01Lux, IR-CUT, температурен диапазон -10°C - +50°C, захранване 12 VDC/150 mA	 Longse	€ 25,00
Камери куполни вандалоустойчиви				
31011008	SKD-24C332	Камера, цветна, вътрешна, вандалоустойчива 1/3" Sony Color CCD (512 H x 582 V пиксела), 420 TVL, 0.8 lux, обектив 3.6 mm, 12VDC/150 mA	 J&S HK	€ 18,00
31031042	LIRDBSHE	Камера куполна вътрешна вандалоустойчива, 1/3" Sony Suoer HAD, Effio-e CCD, обектив 3,6 mm, 700 TVL, DWDR, OSD, DNR, IR 20 м, 0,001 lux/F2.0, 12VDC/150 mA	 Longse	€ 29,00
31031039	LIRDCSHE	Камера куполна вътрешна вандалоустойчива, 1/3" Sony Suoer HAD, Effio-e CCD, обектив 2.8-12 mm, 700 TVL, DWDR, OSD, DNR, IR 30 м, 0,001 lux/F2.0, 12VDC/150 mA	 Longse	€ 42,00
31031061	LIRDSSSA	Камера куполна вандалоустойчива, 1/3" Sony 960H 976(H)x582(V), Effio-A, обектив 2.8-12 mm, 0,01Lux/F2.0, 700 TVL, 3D NR, SenseUp, DEFOG, SLR, OSD, UTC, IR 30 м, 0,001 lux/F2.0, 12VDC/350 mA	 Longse	€ 49,00
31031062	LIRDVSSV	Камера куполна вандалоустойчива, 1/3" Sony 960H 976(H)x582(V), Effio-V, обектив 2.8-12 mm, 0,01Lux/F2.0, 720 TVL, 3D NR, SenseUp, Real WDR, OSD, UTC, IR 30 м, 0,001 lux/F2.0, 12VDC/450 mA	 Longse	€ 61,00
31031051	LIRDNTSHE	Камера куполна вътрешна вандалоустойчива, 1/3" Sony Suoer HAD, Effio-e CCD, обектив 2.8-12 mm, 700 TVL, DWDR, OSD, DNR, IR 30 м, 0,001 lux/F2.0, 12VDC/150 mA	 Longse	€ 44,00
Мрежови камери (IP camera)				
31031047	LID40T200	2 Мрх външна IP камера IP66, 1/3" CMOS Image sensor (1920x1080), TI DaVinci™ DSP, IRC, 2.8-12 mm, IR 40m, Onvif 2.0, разделителна способност Main Stream: 1080P@25fps, 720P@25fps, видеокомпресия H.264/JPEG, конфигуриране през IE, безплатен CMS, съвместимост с Milestone, Аххон	 Longse	€ 140,00
31031079	LID40A200	2 Мрх външна IP камера IP66, 1/3" CMOS Image sensor (1920x1080), Ambarella™ DSP, IRC, 2.8-12 mm, IR 40m, Onvif 2.0, разделителна способност Main Stream: 1080P@30fps, 720P@25fps, видеокомпресия H.264/JPEG, конфигуриране през IE, безплатен CMS, съвместимост с Milestone, Аххон	 Longse	 € 110,00











Ном.Но	Тип	Характеристики	Цена EUR
31031056	LCDNB20T200	2 Мрх вътрешна IP камера, 1/3" CMOS Image sensor (1920x1080), TI DaVinci™ DSP, IRC, 2.8-12 mm, IR 40m, Onvif 2.0, разделителна способност Main Stream: 1080P@25fps, 720P@25fps, видеокомпресия H.264/JPEG, конфигуриране през IE, безплатен CMS, съвместимост с Milestone, Аххон	 Longse € 109,00
31131005	VIH-DH881	Камера куполна вътрешна, IP 1,3 Мрх, 1280*1024(SXGA) 1/4" CMOS Image Sensor, IRC, 4.2 mm, компресия H.264/MPEG-4/MJPEG, разделителна способност 1920x1080@30fps, dual streams, 10IR LEDs, 10 m IR distance, вграден микрофон, ONVIF 2.0, захранване 12Vdc/PoE IEEE802.3af Class 0, конфигуриране през IE, безплатен CMS, съвместимост с Milestone, Аххон	 Vacron € 131,00
31131004	VIT-US529	Камера външна IP66, IP 2 Мрх, Sony Exmor 1/2.8" CMOS Image Sensor VIT-US529, 3.5-10 mm, компресия H.264/MPEG-4/MJPEG, разделителна способност 1920x1080@30fps, multiple streams, 56IR LEDs, 25 m IR distance, MicroSD/SDHC Card Slot, ONVIF 2.0, конфигуриране през IE, безплатен CMS, съвместимост с Milestone, Аххон	 Vacron € 190,00
31131003	VIT-DA651	Камера вандалоустойчива IP66, IP 3 Мрх, Sony Exmor 1/2.5" CMOS Image Sensor, IRC, 3.5-10 mm, компресия H.264/MPEG-4/MJPEG, разделителна способност 1920x1080@30fps, multiple streams, 30IR LEDs, 25 m IR distance, MicroSD/SDHC Card Slot, вграден микрофон, ONVIF 2.0, захранване 12Vdc/PoE IEEE802.3af Class 0 (опция), конфигуриране през IE, безплатен CMS, съвместимост с Milestone, Аххон	 Vacron € 200,00
Специални камери			
31101000	MVC-100	Камера безжична GSM/EDGE , 850/900/1800/1900 MHz, разделителна способност 640X480 VGA, с обектив 4 mm (опция обективи с други фокусни разстояния CS куплиране), вграден детектор за движение, 2 алармени входа и 1 алармен изход, поддържа до 32GB Micro SD карта за локален запис, вграден микрофон, FTP, e-mail, SMS, вграден акумулатор до 4 часа автономна работа, 12VDC/250 mA	 Teltonika € 160,00
31031043	LPRCSE	Цветна камера, скрита в PIR, 500 TVL, 3.7 mm Pinhole, DWDR, OSD	 Longse € 39,00
31031057	LPRCHNB	LPRCHNB, 1/3" SHARP CCD, 960H, 700TVL, Low Illumination	
ЗАПИСВАЩИ УСТРОЙСТВА			
Цифрови записващи устройства 4 канала			
31032009	LS-9604PK	Цифров видеорекодер 4 канала 960H, VGA, 1xSATA HDD до 4 TB, 1 BNC изход; VGA; компресия H.264; запис 100 fps @ 960H; LAN, dual stream; USB 2.0; 2 аудио входа; 1 аудио изход; CMS; дистанционен достъп през мобилен телефон; захранване 12Vdc/2A	 Longse € 68,00
31032005	LS-9304U	Цифров видеорекодер, 4 канала, 1 BNC изход; VGA; компресия H.264; запис 100 fps @ D1; 1 x SATA HDD до 3 TB; LAN; USB 2.0; RS 485; 1 аудио вход; 1 аудио изход; CMS; дистанционен достъп през мобилен телефон; захранване 12Vdc/3A	 Longse € 78,00

















Ном.Но	Тип	Характеристики	Цена EUR
31032012	LS-9604U	Цифров видеорекодер 4 канала 960Н, VGA, 1xSATA HDD до 4 TB, 1 BNC изход; VGA; компресия H.264; запис 100 fps @ 960Н; LAN, dual stream; USB 2.0; RS 485; 4 аудио входа; 1 аудио изход; CMS; дистанционен достъп през мобилен телефон; захранване 12Vdc/2A	 Longse € 80,00
31052001	DS-7204HWI-SH/A	4-канален 960Н цифров видеорекодер; компресия H.264, скорост на запис общо: до 100 к/с; за всеки канал: 25к/с @ WD1 (960x576); поддържа 4 аналогови + 1 IP камера (1.3Мрх/25 к/с); 1 SATA HDD (до 4ТВ/диск); 4 канала аудио/1 аудио изход; 4 алармени входа/1 изхода; HDMI (1920x1080) + BNC + VGA, възможност за 128 мрежови стрийма; RS-485; функции Instant Playback/Smart Search; SNMP/IPv6 поддръжка; 2 бр. USB порта; преглед и управление през LAN/Internet/мобилен телефон; управление с мишка и дистанционно; графично меню на Български език; без HDD	 HIKVISION € 88,00
31132003	HA-442B	Цифров видеорекодер, 4 канала; 1 BNC изход; XGA; компресия H.264; запис до 100 fps @ D1; 1 x SATA HDD до 2 TB; LAN; USB 2.0; 4 аудио входа; 1 аудио изход; 4 алармени входа; 1 алармен изход; детекция на движение; RS 485; CMS; дистанционен достъп през мобилен телефон; меню на български език; захранване 12Vdc/3A	 FUHO € 92,00
31141011	DVR2104HE	Цифров видеорекодер 4 канала, 1xSATA HDD до 4 TB, 1 BNC изход; VGA; HDMI; компресия H.264; 2xD1+2xCIF@25 fps; LAN, dual stream; USB 2.0; RS 485; 4 аудио входа; 1 аудио изход; CMS; дистанционен достъп през мобилен телефон; захранване 12Vdc/2A	 NetVision € 136,00
Цифрови записващи устройства 8 канала			
31032010	LS-9508PK	Цифров видеорекодер 8 канала, VGA, 1xSATA HDD до 4 TB, 1 BNC изход; VGA; HDMI; компресия H.264; запис 200 fps @ D1; LAN, dual stream; USB 2.0; 4 аудио входа; 1 аудио изход; 4 алармени входа; 1 алармен изход; CMS; дистанционен достъп през мобилен телефон; захранване 12Vdc/2A	 Longse € 89,00
31132001	HA-842B	Цифров видеорекодер, 8 канала; 1 BNC изход; XGA; компресия H.264; запис до 200 fps @ D1; 1 x SATA HDD до 2TB; LAN; USB 2.0; 4 аудио входа; 1 аудио изход; 4 алармени входа; 1 алармен изход; детекция на движение; RS 485; CMS; дистанционен достъп през мобилен телефон; меню на български език; захранване 12Vdc/3A	 FUHO € 112,00
31141012	DVR2108HE	Цифров видеорекодер 8 канала, 1xSATA HDD до 4 TB, 1 BNC изход; VGA; HDMI; компресия H.264; 2xD1+6xCIF@25 fps; LAN, dual stream; USB 2.0; RS 485; 4 аудио входа; 1 аудио изход; CMS; дистанционен достъп през мобилен телефон; захранване 12Vdc/2A	 NetVision € 192,00

Ном.№	Тип	Характеристики	Цена EUR
Цифрови записващи устройства 16 канала			
31052002	DS-7216HVI-SV	16-канален 960Н цифров видеорекодер; компресия H.264, скорост на запис общо: до 128 к/с; за всеки канал: 8к/с @ WD1 (960×576); поддържа 16 аналогови + 2 IP камери (FullHD/25 к/с); 2 бр. USB порта; 1 SATA HDD (до 4TB/диск); 1 канал аудио/1 аудио изход; мониторни изходи: HDMI (1920x1080) + BNC + VGA, възможност за 128 мрежови стрийма; RS-485; функции Instant Playback/Smart Search; SNMP/IPv6 поддръжка; преглед и управление през LAN/Internet/мобилен телефон; управление с мишка и дистанционно; графично меню на Български език; без HDD	 HIKVISION € 160,30
31032008	LS-9516U	Цифров видеорекодер, 16 канала, 1 BNC изход; VGA; HDMI; компресия H.264; запис 400 fps @ D1; 1 x SATA HDD до 4 TB; LAN; USB 2.0; RS 485; 4 аудио входа; 1 аудио изход; 4 алармени входа; 1 алармен изход; детекция на движение; CMS; дистанционен достъп през мобилен телефон; захранване 12Vdc/3A	 Longse € 175,00
31032013	LS-3116D	Цифров видеорекодер 16 канала 960Н, VGA, 2xSATA HDD до 4 TB всеки, 1 BNC изход; VGA; компресия H.264; запис 400 fps @ 960Н; LAN, dual stream; USB 2.0; RS 485; 16 аудио входа; 1 аудио изход; 4 алармени входа; 1 алармен изход; CMS; дистанционно управление; дистанционен достъп през мобилен телефон; захранване 12Vdc/2A	 Longse € 215,00
31032018	LS-2116D	Цифров видеорекодер, 16 канала, видеоизходи: BNC, VGA, HDMI; компресия H.264; запис 400 fps @ 960Н; 2xSATA HDD до 4 TB всеки; LAN; USB 2.0; RS 485; 16 аудио входа; 1 аудио изход; 4 алармени входа; 1 алармен изход; детекция на движение; маскиране на зони; CMS; дистанционен достъп през мобилен телефон; изпращане на снимки към e-mail; захранване 12Vdc/3A	 Longse <div style="text-align: right; color: red; font-weight: bold; font-size: small;">New</div> € 217,00
31141013	DVR2116HE	Цифров видеорекодер 16 канала, 1xSATA HDD до 4 TB, 1 BNC изход; VGA; HDMI; компресия H.264; 2xD1+14xCIF@25 fps; LAN, dual stream; USB 2.0; RS 485; 4 аудио входа; 1 аудио изход; CMS; дистанционен достъп през мобилен телефон; захранване 12Vdc/2A	 NetVision € 221,00
31052003	DS-7216HWI-SH/A	16-канален 960Н цифров видеорекодер; компресия H.264, скорост на запис общо: до 400 к/с; за всеки канал: 25к/с @ WD1 (960×576); поддържа 16 аналогови + 2 IP камери (FullHD/25 к/с); 2 бр. USB порта; 2 SATA HDD (до 4TB/диск); 4 канала аудио/1 аудио изход; 16 алармени входа/1 изхода; мониторни изходи: HDMI (1920x1080) + BNC + VGA, възможност за 128 мрежови стрийма; RS-485; функции Instant Playback/Smart Search; SNMP/IPv6 поддръжка; преглед и управление през LAN/Internet/мобилен телефон; управление с мишка и дистанционно; графично меню на Български език; без HDD	 HIKVISION € 272,00

Ном.Но	Тип	Характеристики		Цена EUR
31141004	DVR1604LE-S	Цифров видеорекодер, 16 канала; 1 BNC изход; 1 BNC spot; XSGA; HDMI; компресия H.264; запис до 400 fps @ CIF; 2 видео потока за всяка камера с различни настройки за оптимизация на записа и трафика; управляем трафик за всяка камера поотделно; 4 x SATA HDD до 2TB всеки, RAID; DVD RW; 2 X USB2.0; LAN; 16 алармени входа; 6 релейни алармени изхода; 16 аудио входа; 1 аудио изход; 1 двупосочен аудио канал; детекция на движение; маскиране; RS 485; RS 232; CMS; захранване 240Vac/40W	 NetVision	€ 752,00
PCI платки за запис на PC				
31053001	DVR-250	Цифрова записваща PCI платка, 4 канала, 25 кадъра запис	 Abest Industries	€ 21,00
31053002	DVR-800	Цифрова записваща PCI платка, 16 канала, 120 кадъра запис		€ 61,00
Мрежови записващи устройства				
31132006	VIT-NK700	Мрежов видеорекодер, TI CPU, 16 канала FullHD@25fps, видеокомпресия H.264, 4 x SATA HDD - 12 TB, видео-изходи HD output x2 and VGA x1, playback и live video до 4 канала при 1080p@23fps, 16 алармени входа, 4 алармени изхода, 1 аудио изход, 1 аудио вход, Ethernet x2 – 10/100/1000 (IEEE 802.3 Type 10Base-T / IEEE 802.3u Type 100Base-TX / IEEE 802.3ab Type 1000Base-T), без HDD	 Vacron	€ 444,00
31032011	LS-N2109U	Мрежов видеорекодер 9 канала FullHD@25fps, видеокомпресия H.264, 1xSATA HDD до 4 TB, видео-изходи HDMI + VGA, playback и live video до 4 канала при 720p@23fps, 4 алармени входа, 1 алармени изхода, 4 аудио входа, 1 аудио изход, Ethernet x2 – 10/100/1000 (IEEE 802.3 Type 10Base-T / IEEE 802.3u Type 100Base-TX / IEEE 802.3ab Type 1000Base-T), без HDD	 Longse	€ 120,00
31032021	LS-N2004PDB	Мрежов видеорекодер 4 канала FullHD@25fps, видеокомпресия H.264, 1xSATA HDD до 4 TB, видео-изходи HDMI + VGA, playback и live video до 4 канала при 720p@23fps, Ethernet x2 – 10/100/1000 (IEEE 802.3 Type 10Base-T / IEEE 802.3u Type 100Base-TX / IEEE 802.3ab Type 1000Base-T), без HDD	 Longse	New € 79,00
31032022	LS-N2008PDB	Мрежов видеорекодер 8 канала FullHD@25fps, видеокомпресия H.264, 1xSATA HDD до 4 TB, видео-изходи HDMI + VGA, playback и live video до 4 канала при 720p@23fps, запис 1080p@200fps; Ethernet x2 – 10/100/1000 (IEEE 802.3 Type 10Base-T / IEEE 802.3u Type 100Base-TX / IEEE 802.3ab Type 1000Base-T), без HDD	 Longse	New € 93,00
Аналогово видеонаблюдение с висока резолюция				
HD-CVI камери				
31031075	LBH30CV130	1,3MP HD CVI Камера външна, комплект стойка за скрит монтаж на кабелите, ден/нощ, 1/3" Aptina CMOS Sensor 1.3MP; PAL:25fps @ 720P (1280x720); обектив 2MP 3,6 mm/F2.0, IR-25 m, степен на защита IP66, 0.001Lux, IR-CUT, AWB, AGC, 3D NR, IR Cut; температурен диапазон -10°C - +50°C, захранване 12 VDC/350 mA	 Longse	New € 53,00

Ном.Но	Тип	Характеристики	Цена EUR
31031076	LIZM90CV130	1,3MP HD CVI Камера външна, комплект стойка за скрит монтаж на кабелите, ден/нощ, 1/3" Aptina CMOS Sensor 1.3MP; PAL:25fps @ 720P (1280x720); обектив 2MP 2,8-12 mm/ F2.0, IR-25 m, степен на защита IP66, 0.001Lux, IR-CUT, AWB, AGC, 3D NR, IR Cut; температурен диапазон -10°C - +50°C, захранване 12 VDC/350 mA	 <p>New € 77,00</p> <p>Longse</p>
31031077	LIRDGCV130	1,3MP HD CVI Вандалоустойчива купулна камера, ден/нощ, 1/3" Aptina CMOS Sensor 1.3MP; PAL:25fps @ 720P (1280x720); обектив 2MP 3,6 mm/F2.0, IR-25 m, 0.001Lux, IR-CUT, AWB, AGC, 3D NR, IR Cut; температурен диапазон -10°C - +50°C, захранване 12 VDC/350 mA	 <p>New € 49,00</p> <p>Longse</p>
31031078	LVWDB20CV130	1,3MP HD CVI Вандалоустойчива купулна камера, ден/нощ, 1/3" Aptina CMOS Sensor 1.3MP; PAL:25fps @ 720P (1280x720); обектив 2MP 2,8-12 mm/ F2.0, IR-25 m, степен на защита IP66, 0.001Lux, IR-CUT, AWB, AGC, 3D NR, IR Cut; температурен диапазон -10°C - +50°C, захранване 12 VDC/350 mA	 <p>New € 84,00</p> <p>Longse</p>
HD-CVI видеорекоординери			
31032015	LS-CVR5104D	4-канален HD-CVI DVR, 100 кад/сек дисплей и запис при 1280x720, H.264 компресия, 1 SATA HDD (до 4TB), 1 VGA и HDMI изходи, 1 аудиовход / изход, режими на запис –постоянен, при детекция на движение, пред и след алармен запис, наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, IP/TCP, CMS, 2 USB, до 10 дистанционни потребителя едновременно, управление с мишка и IR дистанционно, 220VAC, 10W, размери 325x245x45мм. Без HDD	 <p>New € 96,00</p> <p>Longse</p>
31032019	LS-CVR5208D	8-канален HD-CVI DVR, 200 кад/сек дисплей и запис при 1280x720, H.264 компресия, 1 SATA HDD (до 4TB), 1 VGA и HDMI изходи, 1 аудиовход / изход, режими на запис –постоянен, при детекция на движение, пред и след алармен запис, наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, IP/TCP, CMS, 2 USB, до 10 дистанционни потребителя едновременно, управление с мишка и IR дистанционно, 220VAC, 10W, размери 325x245x45мм. Без HDD	 <p>New € 155,00</p> <p>Longse</p>
Мобилни системи за видеонаблюдение			
31132000	CDR-E07	Мобилен DVR с 2 вградени CMOS камери; формат на записа: предна камера 720P; задна камера: VGA; аудио; поддържа Micro SD карта за запис от 4 до 32GB; GPS; 3G сензор; автоматичен старт на записа при включване на запалването на автомобила; синхронен запис на данните от GPS като позиция, скорост, дата и час; софтуер за възпроизвеждане на записа за PC; поддръжка от Google Maps; в комплекта има захранващо устройство от запалката на автомобила	 <p>▲ € 185,00</p> <p>FUHO</p>

Ном.Но	Тип	Характеристики		Цена EUR
31132004	SA-650CF	Мобилен DVR индустриално изпълнение; 4 входа за аналогови камери; 1 вход и 1 изход за аудио; AV изход; 4 алармени входа; запис до 100 fps @ D1; LED индикация; USB; вграден G-сензор; вграден GPS; опция 3G; сървър за управление; запис на SSD или CF карти; автоматичен старт на записа при включване на запалването на автомобила; синхронен запис на данните от GPS като позиция, скорост, дата и час; софтуер за възпроизвеждане на записа за PC; поддръжка от Google Maps; в комплекта има захранващо устройство от запалката на автомобила; захранване 8 до 36 VDC.	 FUHO	€ 275,00
IR прожектори				
31115003	LIR-CA60	IR осветител за вътрешен монтаж, ъгъл на осветяване 360°, максимална площ на осветяване 180 м², захранване DC 12V/640 mA, AC 24V/550 mA	 IR Lab	€ 48,00
31115002	LIR-CS332	IR осветител за външен монтаж, комплект стойка за скрит монтаж на кабелите, ъгъл на осветяване 120°, разстояние 25 м, степен на защита IP66, разширен температурен диапазон -30°C - +40°C, захранване DC 12V/380 mA, AC 24V/500 mA	 IR Lab	€ 40,00
Пренос на видео сигнал				
30300149	FUM-1TP	Трансмитер за видео сигнал и захранване 12V по усукана двойка до 50 метра 1 канал	 FUHO	€ 7,40
30300110	FUM-T1	Трансмитер за видео сигнал по усукана двойка до 300 метра 1 канал	 FUHO	€ 3,80
30300109	FUM-T4	Пасивен трансмитер/ресийвър за видео сигнал по усукана двойка до 300 метра 4 канален	 FUHO	€ 19,00
30300142	FUM-T4-A	Активен трансмитер за видео сигнал по усукана двойка до 600 метра 4 канален, захранване 12VDC/50 mA		€ 38,00
30300111	FUM-T4-A2	Активен трансмитер за видео сигнал по усукана двойка от 900 до 1200 метра 4 канален, 12 VDC/50 mA		€ 30,50
Аксесоари				
Твърди дискове				
30300155		HDD 500 GB SATA3 - WD Green Series	 WD	New € 69,50
30300156		HDD 1 TB SATA3 - WD Green Series	 WD	New € 78,20
30300160		HDD 2 TB SATA3 - WD Green Series	 WD	New € 118,10
30300165		HDD 3 TB SATA3 - WD Green Series	 WD	New € 150,30

Ном.№	Тип	Характеристики		Цена EUR
Стойки и кожуси				
31135002	FUM-803DA	Стойка за камера	 FUHO	€ 1,70
31035012	YT100	Стойка за камера скрит монтаж на кабелите	 Longse	€ 4,00
30306010	TP-601H	Кожух алуминиев, термостатиран, за външен монтаж, 220V, 100/110/383 mm	 Topica	€ 23,50
30364007	TP-603H	Кожух алуминиев, термостатиран, за външен монтаж, 220V, 131/106/215 mm	 Topica	€ 31,10
31025002	JCH-250HB	Кожух за камера с нагревател и вентилатор, 230VAC	 J&S Taiwan	€ 33,30
30302050	TP-205N	Метална стойка за кожух	 Topica	€ 7,40
Други				
31035018	STC12UTC	UTC дистанционен програматор за OSD камери Longse	 Longse	€ 17,00
30300100	FUM-F1	Гръмозащита за CCTV камери. Защита от неправилно свързване на захранването или напрежение различно от 12 VDC.	 FUHO	€ 5,40
31025006	SP-001	Гръмозащита за CCTV камери и DVR		€ 10,50
31035016	LS-4H	Разклонител X4 за захранване на камери с 12VDC	 Longse	€ 1,60
30300148	FUM-TB/M	Конектор 12 VDC, за CCTV камери (мъжко)		€ 0,70
31035038	LS-CON18-A PWR, Male	Конектор 12 VDC, захранващ за камери, мъжки		New € 0,70
31135003	FUM-TB/F	Конектор 12 VDC, за CCTV камери (женско)		€ 0,60
31035039	LS-CON18-B PWR, Female	Конектор 12 VDC, захранващ за камери, женски		New € 0,60
30365024	BNC RG59	BNC конектор RG59	 New	0,40
31990002	BNC-F	BNC-F конектор за коаксиален кабел - комплект		€ 0,60
31035011	LS-CON3	Конектор BNC/BNC мъжки за удължаване на заводски терминираните кабели		€ 0,60
31035013	LS-CON13 BNC	BNC конектор с винт, Г-форма, без запояване		€ 0,60
31035017	LS-CON13-V1 BNC	BNC конектор с винт, прав, без запояване		€ 0,60

Ном.№	Тип	Характеристики		Цена EUR
31035040	LS-CON19 BNC-Terminal	Конектор BNC към клемма		€ 0,80
31035010	L20DB	Кабел 20 м видео+захранване с BNC и конектори за захранването, заводски терминирани		€ 7,00
31135001	H2KVVVV2E2	Кабел 25 м видео+захранване с BNC и конектори за захранването, заводски терминирани		€ 8,00
31035009	L40DB	Кабел 40 м видео+захранване с BNC и конектори за захранването, заводски терминирани		€ 11,00
Захранващи блокове				
31035007	LSP-EU12V 500mA	Адаптор 110/220VDC-12VAC 500 mA		€ 2,80
31035002	LSP-EU12V 1000mA	Адаптор 110/220VDC-12VAC 1000 mA		€ 4,50
31035003	LSP-EU12V 1500mA	Адаптор 110/220VDC-12VAC 1500 mA		€ 6,00
31035008	LSP-EU12V 2000mA	Адаптор 110/220VDC-12VAC 2000 mA		€ 6,60
31125004	ADP-60/4	Адаптор - AC 100V/240V - DC 12V5A - 4 изхода		€ 17,00
31035014	LSP-EU12V5000mA	Адаптор - AC 100V/240V - DC 12V5A		€ 15,50
31125001	SJ-08	Захранващ блок - AC 110V/220V - DC 12V10A		€ 24,00
31035015	LS-MPS12V10A	Захранващ блок - AC 110V/220V - DC 12V10A - 9 изхода с предпазители, метална кутия		€ 35,00

Longse

Цените са в EUR без включен ДДС!

"ТЕЛЕТЕК" ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие

София 1592, бул. Професор Цветан Лазаров 35; тел.: 02/969 46 00, 02/969 47 47, GSM: 0888 22 22 87, факс: 02/979 17 87; e-mail: sofia@teletek.bg

Пловдив 4003, ул. Ген. Радко Димитриев 1; тел.: 032/961 157, GSM: 0888 22 22 18, факс: 032/961 874; e-mail: plovdiv@teletek.bg

Варна 9000, ул. Уста Колю Фичето 25; тел.: 052/73 73 50, GSM: 0888219 356, факс: 052/737 360; e-mail: varna@teletek.bg

Бургас 8000, ул. Копривщица 113А; тел.: 056/833 231, GSM: 0888 30 08 32, факс: 056/842 230; e-mail: burgas@teletek.bg

Плевен 5800, ул. Ангел Кънчев 57; тел.: 064/803 908, GSM: 0885 11 40 47, факс: 064/803 930; e-mail: pleven@teletek.bg

www.teletek.bg

