

Всички цени са без включен ДДС.

Код за поръчка	Продукт	Цена	Статус	Изображение
IP камери и системи за запис (NVR)				
IP камери CPPLUS – www.cpplusworld.com				
CP-UNC-DA13L3 	1.3MP куполна камера CPPLUS CP-UNC-DA13L3 - Фикс. обектив 3.6mm, IR Cut Filter, CMOS 1/3"; - HD 1280x960, 25 кад./сек., H.264 компр.; - IR осветители 30м. обхват. Влагозащитена IP67. - DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC; - ONVIF/NUUO/DAHUA/PSIA съвместима. - Захранване – DC12V, PoE 802.3af. Гаранция – 24 мес.	€74.0	На склад	
CP-UNC-VD13L3-M 	1.3MP куполна камера CPPLUS CP-UNC-VD13L3-M - Фикс. обектив 3.6mm, IR Cut Filter, CMOS 1/3"; - HD 1280x960, 25 кад./сек., H.264 компр.; - IR осветители 30м. обхват. Влагозащитена IP66, вандалозащитена IK10, 1 аудио вход. Слот за памет. - ONVIF/NUUO/DAHUA/PSIA съвместима. - Захранване – DC12V, PoE 802.3af. Гаранция – 24 мес.	€155.0	На склад	
CP-UNC-VB13FL3 	1.3MP куполна камера CPPLUS CP-UNC-VB13FL3 - Варио обектив 2.8-12mm, IR Cut Filter, CMOS 1/3"; - HD 1280x960, 25 кад./сек., H.264 компр.; - IR осветители 30м. обхват. Влагозащитена IP66, вандалозащитена IK10, Слот за памет. - ONVIF/NUUO/DAHUA/PSIA съвместима. - Захранване – DC12V, PoE 802.3af. Гаранция – 24 мес.	€162.0	На склад	
CP-UNC-TA13L3 	1.3MP куполна камера CPPLUS CP-UNC-TA13L3 - Фиксиран обектив 3.6mm, IR Cut Filter, CMOS 1/3"; - HD 1280x960, 25 кад./сек., H.264 компр.; - IR осветители 30м. обхват. Влагозащитена IP66. - DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC; - ONVIF/NUUO/DAHUA/PSIA съвместима. - Захранване – DC12V, PoE 802.3af. Гаранция – 24 мес.	€74.0	На склад	
CP-UNC-TB13FL3 	1.3MP куполна камера CPPLUS CP-UNC-TB13FL3 - Варио обектив 2.8-12mm, IR Cut Filter, CMOS 1/3"; - HD 1280x960, 25 кад./сек., H.264 компр.; - IR осветители 30м. обхват. Влагозащитена IP66. - DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC; - ONVIF/NUUO/DAHUA/PSIA съвместима. - Захранване – DC12V, PoE 802.3af. Гаранция – 24 мес.	€162.0	На склад	
CP-UNC-DA21L3 	2MP куполна камера CPPLUS CP-UNC-DA21L3 - Фикс. обектив 3.6mm, IR Cut Filter, CMOS 1/2.7"; - HD 1920x1080, 25 кад./сек., H.264 компр.; - IR осветители 30м. обхват. Влагозащитена IP67. - DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC; - ONVIF/NUUO/DAHUA/PSIA съвместима. - Захранване – DC12V, PoE 802.3af. Гаранция – 24 мес.	€84.0	На склад	
CP-UNC-TA21L3 	2MP куполна камера CPPLUS CP-UNC-TA21L3 - Фикс. обектив 3.6mm, IR Cut Filter, CMOS 1/2.7"; - HD 1920x1080, 25 кад./сек., H.264 компр.; - IR осветители 30м. обхват. Влагозащитена IP66. - DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC; - ONVIF/NUUO/DAHUA/PSIA съвместима. - Захранване – DC12V, PoE 802.3af. Гаранция – 24 мес.	€84.0	На склад	
CP-UNC-VA20L3-M 	2MP куполна камера CPPLUS CP-UNC-VA20L3-M - Фикс. обектив 3.6mm, IR Cut Filter, CMOS 1/2.7"; - HD 1920x1080, 25 кад./сек., H.264 компр.; - IR осветители 30м. обхват. Влагозащитена IP66, вандалозащитена IK10, Слот за памет. - ONVIF/NUUO/DAHUA/PSIA съвместима. - Захранване – DC12V, PoE 802.3af. Гаранция – 24 мес.	€125.0	На склад	
Управляеми IP камери CPPLUS				
CP-UNP-4212T 	2MP IP PTZ камера CPPLUS CP-UNP-4212T - 10x обектив 5.1-66mm, IR Cut Filter, CMOS 1/3"; - HD 1920x1080, 25 кад./сек., H.264 компр.; - 360° endless, Pan: 0.1° ~ 300°/sec.; IP66. - DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC; - ONVIF/NUUO/DAHUA/PSIA съвместима. - Захранване – DC12V, PoE 802.3af. Гаранция – 24 мес.	€550.0	Поръчка	

Всички цени са без включен ДДС.

CP-UNP-2020SL10 	2MP IP PTZ камера CPPLUS CP-UNP-2020SL10 - 20x обектив 4.7-94mm, IR Cut Filter, CMOS 1/2,8"; - HD 1920x1080, 25 кад./сек., H.264 компр.; - 360° endless, Pan: 0.1° ~ 360°/sec.; IP66. - DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC; IR подсв. 100m; - ONVIF/NUUO/DAHUA/PSIA съвместима. - Захранване – AC24V, PoE 802.3af. Гаранция – 24 мес.	€799.0	Поръчка	
CP-UNP-3020SL10 	2MP IP PTZ камера CPPLUS CP-UNP-3020SL10 - 30x обектив 4.3-129m, IR Cut Filter, CMOS 1/2,8"; - HD 1920x1080, 25 кад./сек., H.264 компр.; - 360° endless, Pan: 0.1° ~ 360°/sec.; IP66. - DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC; IR подсв. 100m; - ONVIF/NUUO/DAHUA/PSIA съвместима. - Захранване – AC24V, PoE 802.3af. Гаранция – 24 мес.	€980.0	Поръчка	
Мрежови видеорекордери (NVR) CPPLUS				
CP-UNR-104F1 	4 канален NVR CPPLUS CP-UNR-104F1 - запис от 4 IP камери / макс. капацитет 25 mpbs; - Поддържа резолюции 2MP, 1MP; - HDMI + VGA изходи; 1 LAN порт; - 1 SATA диск до 4TB; 2 x USB, 1 in/out audio. - Безплатни CMS/iOS/Android приложения, ONVIF съвместим; - Размер 192x128x36mm; Гаранция – 24 мес.	€75.0	На склад	
CP-UNR-404T1 	4 канален NVR CPPLUS CP-UNR-404T1 - запис от 4 IP камери / макс. капацитет 80 mpbs; - Поддържа резолюции 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 1MP; - HDMI + VGA изходи; 1 LAN порт; - 1 SATA диск до 4TB; 2 x USB, 1 in/out audio. - Безплатни CMS/iOS/Android приложения, ONVIF съвместим; - Размер 325x240x45mm; Гаранция – 24 мес.	€115.0	На склад	
CP-UNR-404T2 	4 канален NVR CPPLUS CP-UNR-404T2 - запис от 4 IP камери / макс. капацитет 128 mpbs; - Поддържа резолюции 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 1MP; - HDMI + VGA изходи; 1 LAN порт; RS-485 / RS-232; - 2 SATA диск до 4TB; 2 x USB, 1 in/out audio. - Безплатни CMS/iOS/Android приложения, ONVIF съвместим; - Размер 375x285x50mm; Гаранция – 24 мес.	€180.0	На склад	
CP-UNR-108F1 	8 канален NVR CPPLUS CP-UNR-108F1 - запис от 8 IP камери / макс. капацитет 56 mpbs; - Поддържа резолюции 2MP, 1MP; - HDMI + VGA изходи; 1 LAN порт; - 1 SATA диск до 4TB; 2 x USB, 1 in/out audio. - Безплатни CMS/iOS/Android приложения, ONVIF съвместим; - Размер 192x128x36mm; Гаранция – 24 мес.	€85.0	На склад	
CP-UNR-408T2 	8 канален NVR CPPLUS CP-UNR-408T2 - запис от 8 IP камери / макс. капацитет 128 mpbs; - Поддържа резолюции 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 1MP; - HDMI + VGA изходи; 1 LAN порт; RS-485 / RS-232; - 2 SATA диск до 4TB; 2 x USB, 1 in/out audio. - Безплатни CMS/iOS/Android приложения, ONVIF съвместим; - Размер 375x285x50mm; Гаранция – 24 мес.	€210.0	На склад	
CP-UNR-416T1 	16 канален NVR CPPLUS CP-UNR-416T1 - запис от 16 IP камери / макс. капацитет 80 mpbs; - Поддържа резолюции 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 1MP; - HDMI + VGA изходи; 1 LAN порт; - 1 SATA диск до 4TB; 2 x USB, 1 in/out audio. - Безплатни CMS/iOS/Android приложения, ONVIF съвм.; - Размер 325x240x45mm; Гаранция – 24 мес.	€150.0	На склад	
CP-UNR-416T2 	16 канален NVR CPPLUS CP-UNR-416T2 - запис от 16 IP камери / макс. капацитет 128 mpbs; - Поддържа резолюции 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 1MP; - HDMI + VGA изходи; 1 LAN порт; RS-485 / RS-232; - 2 SATA диск до 4TB; 2 x USB, 1 in/out audio. - Безплатни CMS/iOS/Android приложения, ONVIF съвместим; - Размер 375x285x50mm; Гаранция – 24 мес.	€230.0	На склад	
CP-UNR-416T4 	16 канален NVR CPPLUS CP-UNR-416T4 - запис от 16 IP камери / макс. капацитет 128 mpbs; - Поддържа резолюции 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 1MP; - HDMI + VGA изходи; 1 LAN порт; RS-485 / RS-232; - 4 SATA диск до 4TB; 2 x USB, 1 in/out audio. - Безплатни CMS/iOS/Android приложения, ONVIF съвместим; - Размер 375x285x50mm; Гаранция – 24 мес.	€436.0	Поръчка	

Всички цени са без включен ДДС.

CP-UNR-416T8 	16 канален NVR CPPLUS CP-UNR-416T8 - запис от 16 IP камери / макс. капацитет 128 mpbs ; - Поддържа резолюции 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 1MP; - HDMI + VGA изходи; 1 LAN порт; RS-485 / RS-232; - 8 SATA диск до 4TB; 2 x USB, 1 in/out audio. - Безплатни CMS/iOS/Android приложения, ONVIF съвместим; - Размер 375x285x50mm; Гаранция – 24 мес.	€625.0	Поръчка	
CP-UNR-432T4 	32 канален NVR CPPLUS CP-UNR-432T4 - запис от 32 IP камери / макс. капацитет 128 mpbs ; - Поддържа резолюции 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 1MP; - HDMI + VGA изходи; 1 LAN порт; RS-485 / RS-232; - 4 SATA диск до 4TB; 2 x USB, 1 in/out audio. - Безплатни CMS/iOS/Android приложения, ONVIF съвместим; - Размер 375x285x50mm; Гаранция – 24 мес.	€492.0	Поръчка	
CP-UNR-432T8 	32 канален NVR CPPLUS CP-UNR-432T8 - запис от 32 IP камери / макс. капацитет 128 mpbs ; - Поддържа резолюции 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 1MP; - HDMI + VGA изходи; 1 LAN порт; RS-485 / RS-232; - 8 SATA диск до 4TB; 2 x USB, 1 in/out audio. - Безплатни CMS/iOS/Android приложения, ONVIF съвместим; - Размер 375x285x50mm; Гаранция – 24 мес.	€710.0	Поръчка	
CP-UNR-7364R8 	64 канален NVR CPPLUS CP-UNR-7364R8 - запис от 64 IP камери / макс. капацитет 192 mpbs ; - Поддържа резолюции 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 1MP; - HDMI + VGA изходи; 1 LAN порт; RS-485 / RS-232; - 8 SATA диск до 4TB; 2 x USB, 16 in/6 out audio. - Безплатни CMS/iOS/Android приложения, ONVIF съвместим; - Размер 375x285x50mm; Гаранция – 24 мес.	€999.0	Поръчка	
CP-UNR-7364R8-R 	64 канален NVR CPPLUS CP-UNR-7364R8-R - запис от 64 IP камери / макс. капацитет 192 mpbs ; - Поддържа резолюции 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 1MP; - 2xHDMI + VGA изходи; 1 LAN порт; RS-485 / RS-232; - 8 SATA диск до 4TB; 2 x USB, 16 in/6 out audio. - Безплатни CMS/iOS/Android приложения, ONVIF съвместим; - Размер 375x285x50mm; Гаранция – 24 мес.	€1780.0	Поръчка	
CP-UNR-7064T16 	64 канален NVR CPPLUS CP-UNR-7064T16 - запис от 64 IP камери / макс. капацитет 192 mpbs ; - Поддържа резолюции 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 1MP; - HDMI + VGA изходи; 1 LAN порт; RS-485 / RS-232; - 16 SATA диск до 4TB; 2 x USB, 16 in/6 out audio. - Безплатни CMS/iOS/Android приложения, ONVIF съвместим; - Размер 448x490x133mm; Гаранция – 24 мес.	€2600.0	Поръчка	
IP камери SUNELL – www.sunellsecurity.com				
<u>SN-IPV54/03ZDR</u> 	1.3MP куполна Day/Night камера Sunell IPV54/03ZDR - Фиксиран обектив 3.6mm, IR Cut Filter, CMOS 1/3" ; - HD 1280x720, 0.1Lux@F1.2, 25 кад./сек. , H.264 компресия. Аудио G723.1R осветител – 6м. обхват. Вграден PoE 802.3af модул. Micro SD/SDHC слот за карта. Вандалоустойчива, IP66. ONVIF/NUUO съвместима. Захранване – 12 VDC . Гаранция – 24 мес.	€90.0	На склад	
<u>SN-IPV54/04ZDR</u> 	2MP куполна Day/Night камера Sunell IPV54/04ZDR - Фиксиран обектив 3.6mm, IR Cut Filter, CMOS 1/2.8" ; - HD 1920x1080, 0.1Lux@F1.2, 25 кад./сек. , H.264 компресия. Аудио G723.1R осветител – 6м. обхват. Micro SD/SDHC слот за карта. Вандалоустойчива, IP66. ONVIF/NUUO съвместима. Захранване – PoE 802.3af / 12 VDC . Гаранция – 24 мес.	€99.0	На склад	
<u>SN-IPR54/03AQDN</u> 	1.3MP Day/Night IR камера Sunell IPR54/03AQDN - Фиксиран обектив 3.6mm, IR Cut Filter, CMOS 1/3" ; - HD 1280x720, 0.1Lux@F1.2, 25 кад./сек. , H.264 компресия. Аудио G723.1R осветител – 6м. обхват. Вграден PoE 802.3af модул. Micro SD/SDHC слот за карта. Водоустойчивост IP66. ONVIF/NUUO съвместима. Захранване – 12 VDC . Гаранция – 24 мес.	€92.0	На склад	
<u>SN-IPR54/04AQDN</u> 	2MP Day/Night IR камера Sunell IPR54/04AQDN - Фиксиран обектив 3.6mm, IR Cut Filter, CMOS 1/3" ; - HD 1920x1080, 0.1Lux@F1.2, 25 кад./сек. , H.264 компресия. Аудио G723.1R осветител – 6м. обхват. Вграден PoE 802.3af модул. Micro SD/SDHC слот за карта. Водоустойчивост IP66. ONVIF/NUUO съвместима. Захранване – 12 VDC . Гаранция – 24 мес.	€99.0	На склад	

Всички цени са без включен ДДС.

SN-IPR54/04AYDN 	2MP Day/Night IR камера Sunell SN-IPR54/04AYDN - Вариф.обектив 2.8-12mm, IR Cut Filter, CMOS 1/2.5" ; - HD 1920x1080, 0.5Lux@F1.2, 25 кад./сек., H.264 компресия. Аудио G723. IR осветител – 50м. обхват. Водоустойчивост IP66, IK5. Micro SD/SDHC слот за карта. ONVIF/NUUO съвместима. Захранване – PoE, 12 VDC. Гаранция – 24 мес.	€135.0	На склад	
SN-IPV54/31ZDR 	3MP куполна Day/Night камера Sunell IPV54/31ZDR - Фиксиран обектив 3.6mm, IR Cut Filter, CMOS 1/3" ; - 2048x1536, 1920x1080, 0.5Lux@F1.2, 25 кад./сек., H.264 компресия. Аудио G723. IR осветител – 6м. обхват. Micro SD/SDHC слот за карта. Вандалоустойчива, IP66. ONVIF/NUUO съвместима. Захранване – PoE 802.3af / 12 VDC. Гаранция – 24 мес.	€140.0	На склад	
SN-IPR54/14ALDN 	2MP куп. Day/Night камера Sunell IPR54/14ALDN - Вариф. обектив 3.3-12mm, IRCut Filter, Sony Exmor CMOS 1/2.8" ; HD 1920x1080, 0.2Lux@F1.2, 25 кад./сек., H.264 компресия. Аудио G723. IR осветители – 25м. обхват. Аналогов BNC изход. Micro SD/SDHC слот за карта. ONVIF/NUUO съвместима. Вандалоустойчива, IP66. Захранване – PoE 802.3af / 12 VDC. Гаранция – 24 мес.	€165.0	На склад	
SN-IPR56/41ALDN 	4.0MP куп. Day/Night камера Sunell IPR56/41ALDN - Вариф. обектив 3.3-12mm, IRCut Filter, Sony Exmor CMOS 1/2.8" ; HD 1920x1080, 0.2Lux@F1.2, 25 кад./сек., H.264 компресия. Аудио G723. IR осветители – 25м. обхват. Аналогов BNC изход. Micro SD/SDHC слот за карта. ONVIF/NUUO съвместима. Вандалоустойчива, IP66. Захранване – PoE 802.3af / 12 VDC. Гаранция – 24 мес.	€180.0	На склад	
SN-IPV56/41UDR 	4MP куполна Day/Night камера Sunell IPV56/41UDR - Вариф. обектив 3.3-12mm, IR Cut Filter, CMOS 1/3" ; - 2048x1536, 1920x1080, 0.5Lux@F1.2, 25 кад./сек., H.264 компресия. WDR. Аудио G723. IR осветители – 25м. обхват. IP67. Micro SD/SDHC слот за карта. ONVIF/NUUO съвместима. Захранване – PoE 802.3af/12 VDC. Гаранция – 24 мес.	€180.0	На склад	
SN-IPR56/41APDN 	4MP Day/Night IR камера Sunell SN-IPR54/14APDN - Вариф.обектив 3.3-12mm, IR Cut Filter, CMOS 1/2.8" ; - HD 1920x1080, 0.1Lux@F1.2, 25 кад./сек., H.264 компресия. Аудио G723. IR осветител – 25м. обхват. Вграден PoE 802.3af модул. Водоустойчивост IP66. Micro SD/SDHC слот за карта. ONVIF/NUUO съвместима. Захранване – 12 VDC. Гаранция – 24 мес.	€190.0	На склад	
SN-IPR54/12DN 	2.0MP мрежова Day/Night IR камера Sunell SN-IPR54 - Вариф.обектив 2.8-12mm, IR Cut Filter, CMOS 1/2.5" ; - HD 1920x1080, 0.1Lux@F1.2, 25 кад./сек., H.264 компресия. Аудио G723. IR осветители – 25м. обхват. Вграден PoE 802.3af модул. Водоустойчивост IP66. Micro SD/SDHC слот за карта. ONVIF/NUUO съвместима. Alarm I/O. Захранване – 12 VDC, PoE. Гаранция – 24 мес.	€219.0	На склад	
IPS56/30CDR/ZSD12 	3MP мреж. PTZ камера Sunell IPS56/30CDR/ZSD12 - 12x Zoom обектив, DIS стабилизация, OmniVision CMOS 1/2.8" ; HD 2048x1536p, 0.00Lux@F1.6, WDR, DNR, DSS, Anti Fog. 60м. IR подсветка. H.264/ MJPEG компресия. IR Cut Filter. Micro SD/SDHC слот за карта. ONVIF, съвместима с NUUO. Двупосочно аудио, детекция на звук. IP65 / IK10. Захранване – 24 VAC / PoE. Влагозащита IP66. Без стойка. Гаранция – 24 мес.	€499.0	На склад	
IPS56/20BDR/ZSC22 	2MP мреж. PTZ камера Sunell IPS56/20BDR/ZSC22 - 22x Zoom обектив, DIS стабилизация, Sony Exmor CMOS 1/2.7" ; HD 1920x1080p, 0.00Lux@F1.6, WDR, DNR, DSS, Anti Fog. 100м. IR подсветка. H.264/ MJPEG компресия. IR Cut Filter. Micro SD/SDHC слот за карта. ONVIF, съвместима с NUUO. Двупосочно аудио, детекция на звук. Захранване – 24 VAC. Влагозащита IP66. Без стойка. Гаранция – 24 мес.	€736.0	На склад	
IPS54/80DR/ZSB22 	2MP мреж. PTZ камера Sunell IPS54/80DR/ZSB22 - 22x Zoom обектив, DIS стабилизация, Sony Exmor CMOS 1/2.7" ; HD 1920x1080p, 0.00Lux@F1.6, WDR, DNR, DSS, Anti Fog. 100м. IR подсветка. H.264/ MJPEG компресия. IR Cut Filter. Micro SD/SDHC слот за карта. ONVIF, съвместима с NUUO. Двупосочно аудио, детекция на звук. IK10. Захранване – 24 VAC. Влагозащита IP66. Без стойка. Гаранция – 24 мес.	€920.0	На склад	

Всички цени са без включен ДДС.

SN-TPC4200K 	Термална IP камера SUNELL SN-TPC4200K - Сензор Long-Life, Uncooled IRFPA Microbolometer; - Резолюция 420 x 315 ; Чувствителност 50mK; - Чувствителен инфрачервен диапазон: 8 - 14µm; - Компресия H.264, MJPEG; - Работна температура: -10 ~ +50°C; - Влагозащитеност – IP66; Гаранция – 24мес. - Захранване PoE / DC12V		Поръчка	
	SN-TPC4200K/F08 – 8mm обектив – 60м.	€3199.0		
	SN-TPC4200K(T)/F15 – 15mm обектив – 110м	€3299.0		
	SN-TPC4200K(T)/F25 – 25mm обектив – 180м	€3399.0		
	SN-TPC4200K(T)/F35 – 35mm обектив – 250м	€4250.0		
	SN-TPC4200K(T)/F50 – 50mm обектив – 350м	€4650.0		
Мрежови видеорекодери (NVR) SUNELL				
NVR10/01E3/004NSE 	4 канален NVR Sunell SN-NVR10/01E3/004NSE - запис от 4 IP камери / макс. капацитет 24 mpbs ; - Поддържа всички резолюции до 6MP ; - HDMI + VGA изходи; 1 LAN порт; - 1 SATA диск до 4TB; 2 x USB. - Безплатни CMS/iOS/Andoid приложения, ONVIF съвместим; - Размер 255x235x47.5mm; Гаранция – 24 мес.	€118.0	На склад	
	SN-NVR10/01E3/004NSEP4 – 4 PoE порта;	€163.0		
	SN-NVR10/02E3/004NSEP4 – 4 PoE порта, 2HDD	€225.0		
NVR10/01E3/008NSE 	8 канален NVR Sunell SN-NVR10/01E3/008NSE - запис от 8 IP камери / макс. капацитет 48 mpbs ; - Поддържа всички резолюции до 6MP ; - HDMI + VGA изходи; 1 LAN порт; - 1 SATA диск до 4TB; 2 x USB. - Безплатни CMS/iOS/Andoid приложения, ONVIF съвместим; - Размер 255x235x47.5mm; Гаранция – 24 мес.	€133.0	На склад	
	SN-NVR10/01E3/008NSEP8 – 8 PoE порта;	€245.0		
	SN-NVR10/02E3/008NSEP8 – 8 PoE порта, 2HDD	€299.0		
NVR10/01E3/016NSE 	16 канален NVR Sunell SN-NVR10/01E3/016NSE - запис от 16 IP камери / макс. капацитет 96 mpbs ; - Поддържа всички резолюции до 6MP ; - HDMI + VGA изходи; 1 LAN порт; - 1 SATA диск до 4TB; 2 x USB. - Безплатни CMS/iOS/Andoid приложения, ONVIF съвместим; - Размер 255x235x47.5mm; Гаранция – 24 мес.	€149.0	На склад	
	SN-NVR10/04E3/016NSE – 4 HDD	€299.0		
	SN-NVR10/04E3/016NSP16 – 16 PoE порта, 4HDD	€420.0		
NVR10/08E3/032NS 	32 канален NVR Sunell SN-NVR10/08E3/032NS - запис от 32 IP камери / макс. капацитет 192 mpbs ; - Поддържа всички резолюции до 6MP ; - HDMI + VGA изходи; 1 LAN порт; - 8 SATA диск до 4TB; 2 x USB. - Безплатни CMS/iOS/Andoid приложения, ONVIF съвместим; - Размер 440x435x89.8mm; Гаранция – 24 мес.	€499.0	На склад	
IP камери VIVOTEK – www.vivotek.com				
За всички останали модели на Vivotek, както и проектните модели, моля направете запитване!				
IP8130 	1MP мрежова камера Vivotek IP8130 - Фиксиран обектив 3.6mm, Progressive CMOS 1/4" ; - HD 1280x800, 0.45Lux@F2.0 ; - H.264/MJPEG компресия. Dual streaming. Micro SD/SDHC слот за карта. Вграден микрофон, двупосочно аудио. Стил и компактен дизайн. Захранване – 12 VDC . Гаранция – 24 мес.	€99.0	На склад	
	IP8130W - WiFi 802.11b/g/n	€115.0		
IP8131 	1MP мрежова камера Vivotek IP8131 - Фиксиран обектив 3.6mm, Progressive CMOS 1/4" ; - HD 1280x800, 0.001Lux@F2.0. IR Cut Filter . - H.264/MJPEG компресия. IR осветители – 6м. обхват . Dual streaming. Micro SD/SDHC слот за карта. Вграден микрофон. Стил и компактен дизайн. Захранване – 12 VDC . Гаранция – 24 мес.	€120.0	На склад	
	IP8131W - WiFi 802.11b/g/n	€130.0		

Всички цени са без включен ДДС.

IP8133 	1MP мрежова камера Vivotek IP8133 - Фиксиран обектив 3.45mm, Progressive CMOS 1/4" ; - HD 1280x800, 3Lux@F2.0, H.264/MPEG4/MJPEG компресия. Dual streaming. 3GPP мобилно видеонаблюдение и управление. Вграден микрофон и говорител – двупосочно аудио. PIR сензор. LED осветление. Захранване – 5 VDC . Гаранция – 24 мес.	€134.0	Поръчка	
	IP8133W - WiFi 802.11b/g/n	€150.0		
IP8336W 	1MP мрежова IR камера Vivotek IP8336W WiFi - Фиксиран обектив 3.6mm, IR Cut Filter, CMOS 1/4" ; - HD 1280x800, 0.001Lux@F1.8, BLC, AGC, AWB, H.264/MPEG4/MJPEG компресия. IR осветители – 5м. обхват . Вграден PoE 802.3af модул. Водостойчивост IP66 . Micro SD/SDHC слот за карта. Захранване – 12 VDC . Гаранция – 24 мес.	€165.0	На склад	
CC8130-F CC8130-T 	1MP мрежова камера Vivotek CC8130 - 180° обектив 1.3mm, Progressive CMOS 1/4" ; - HD 1280x800, 3Lux@F2.0, H.264/MJPEG компресия. Dual streaming. Вграден микрофон. Компактен дизайн, за стенов монтаж без мъртви точки . CC8130-T е със стойка за наклонен монтаж. Захранване – само IEEE 802.3af PoE . Гаранция – 24 мес.	€180.0	На склад	
FD8169 	2MP мрежова камера Vivotek FD8169 - Фиксиран обектив 2.8 или 3.6mm, Progressive CMOS 1/2.7" ; - HD 1920x1080, 0.45Lux@F1.8, BLC, AGC, AWB, H.264/MPEG4/MJPEG компресия. WDR, IR подсветка 15м. Тампер против отваряне. Вграден микрофон. Адаптивен контрол на трансфера. Micro SD/SDHC слот. Захранване – DC12V/IEEE 802.3af PoE Class 3 . Гаранция – 24 мес.	€130.0	На склад	
FD8136 	1MP мини мрежова камера Vivotek FD8136 - Фиксиран обектив 2.5mm, ЪГЪЛ НА ВИЖДАНЕ 90° , Progressive CMOS 1/4" ; HD 1280x800, 0.45Lux@F1.8, BLC, AGC, AWB, H.264/MPEG4/MJPEG компресия. Тампер против отваряне. Вграден микрофон. Адаптивен контрол на трансфера. Micro SD/SDHC слот. Захранване – само 802.3af PoE . Гаранция – 24 мес.	€130.0	На склад	
FD8168 	2MP мини мрежова камера Vivotek FD8168 - Фиксиран обектив 3.6mm, Progressive CMOS 1/4" ; - HD 1920x1080, 0.58Lux@F1.8, BLC, AGC, AWB, H.264/MJPEG компресия. Тампер против отваряне. Вграден микрофон. Адаптивен контрол на трансфера. Micro SD/SDHC слот. Размери - Ø62 x 50 mm . Захранване – само 802.3af PoE . Гаранция – 24 мес.	€149.0	На склад	
FD8166 	2MP мини мрежова камера Vivotek FD8166 - Фиксиран обектив 2.8mm, Progressive CMOS 1/2.7" ; - HD 1920x1080, 0.24Lux@F2.0, BLC, AGC, AWB, H.264/MPEG4/MJPEG компресия. Тампер против отваряне. Вграден микрофон. Адаптивен контрол на трансфера. Micro SD/SDHC слот. Захранване – само 802.3af PoE . Гаранция – 24 мес.	€167.0	На склад	
FD8133V 	1MP мрежова камера Vivotek FD8133V - Фиксиран обектив 3.6mm, CMOS 1/4" ; - HD 1280x800, 0.3Lux@F1.8, BLC, AGC, AWB, H.264/MPEG4/MJPEG компресия. Тампер против отваряне. Вандалоустойчив купол IK10/IP66. 3-аксиален купол. Адаптивен контрол на трансфера. Micro SD/SDHC слот за карта. Захранване – 12 VDC . Гаранция – 24 мес.	€140.0	На склад	
FD8134 	1MP мрежова IR камера Vivotek FD8134 - Фиксиран обектив 3.6mm, IR Cut Filter, CMOS 1/4" ; - HD 1280x800, 0.3Lux@F1.8, BLC, AGC, AWB, H.264/MPEG4/MJPEG компресия. IR осветители – 10м. обхват . Вграден PoE 802.3af модул. 3-аксиален купол. Micro SD/SDHC слот за карта. Захранване – 12 VDC . Гаранция – 24 мес.	€150.0	На склад	
FD8134V 	1MP мрежова IR камера Vivotek FD8134V - Фиксиран обектив 3.6mm, IR Cut Filter, CMOS 1/4" ; - HD 1280x800, 0.3Lux@F1.8, BLC, AGC, AWB, H.264/MPEG4/MJPEG компресия. IR осветители – 10м. обхват . Вандалоустойчив купол IK10/IP66. Вграден PoE 802.3af модул. 3-аксиален купол. Micro SD/SDHC слот за карта. Захранване – 12 VDC . Гаранция – 24 мес.	€165.0	На склад	

Всички цени са без включен ДДС.

FD8154 	1.3MP мрежова камера Vivotek FD8154 - Фиксиран обектив 2.8 или 4mm, CMOS 1/3" ; - HD 1280x1024, 0.001Lux@F2.0, IR Cut Filter, BLC, AGC, AWB. H.264/MJPEG компресия. IR осветители – 20м. обхват. 3D-DNR, SNV. Тампер против отваряне. Micro SD/SDHC слот за карта. Вграден микрофон. Захранване – PoE . Гаранция – 24 мес.	€196.0	На склад	
FD8154V 	1.3MP мрежова камера Vivotek FD8154V - Фиксиран обектив 2.8 или 4 mm, CMOS 1/3" ; - HD 1280x1024, 0.001Lux@F2.0, IR Cut Filter, BLC, AGC, AWB. H.264/MJPEG компресия. IR осветители – 20м. обхват. Тампер против отваряне. 3D-DNR, SNV. Micro SD/SDHC слот за карта. Вандалоустойчив купол IK10/IP66 . Захранване – PoE . Гаранция – 24 мес.	€210.0	На склад	
FD8137H 	1MP мрежова камера Vivotek FD8137H - Фиксиран обектив 3.6 mm, CMOS 1/3" ; - HD 1280x800, 0.001Lux@F1.8, IR Cut Filter, BLC, AGC, AWB, WDR Pro. H.264/MJPEG компресия. IR осветители – 15м. обхват. Тампер против отваряне. Micro SD/SDHC слот за карта. Вграден микрофон. Захранване – PoE . Гаранция – 24 мес.	€210.0	На склад	
FD8164 	2MP мрежова камера Vivotek FD8164 - Фиксиран обектив 2.8 mm, CMOS 1/3" ; - HD 1920x1080, 0.001Lux@F2.0, IR Cut Filter, BLC, AGC, AWB. H.264/MJPEG компресия. IR осветители – 15м. обхват. Тампер против отваряне. Micro SD/SDHC слот за карта. Вграден микрофон. Захранване – PoE . Гаранция – 24 мес.	€210.0	На склад	
PD8136 	1MP мини PT мрежова камера Vivotek PD8136 - Фиксиран обектив 3.6mm, Progressive CMOS 1/4" ; - HD 1280x800, 0.47Lux@F1.8, BLC, AGC, AWB. H.264/MPEG4/MJPEG компресия. Въртене 360°, Наклон 80°; Вграден микрофон. 3-аксиален купол. Адаптивен контрол на трансфера. Micro SD/SDHC слот. Захранване – само 802.3af PoE . Гаранция – 24 мес.	€230.0	На склад	
FD8131 	1MP мрежова камера Vivotek FD8131 - Варифокален обектив 3-12mm, CMOS 1/4" ; - HD 1280x800, 0.5Lux@F1.8, BLC, AGC, AWB. H.264/MPEG4/MJPEG компресия. Тампер против отваряне. 3-аксиален купол. Адаптивен контрол на трансфера. Micro SD/SDHC слот за карта. Захранване – 12 VDC . Гаранция – 24 мес.	€160.0	На склад	
FD8131V 	1MP мрежова камера Vivotek FD8131V - Варифокален обектив 3-12mm, CMOS 1/4" ; - HD 1280x800, 0.5Lux@F1.8, BLC, AGC, AWB. H.264/MPEG4/MJPEG компресия. Тампер против отваряне. Вандалоустойчив купол IK10/IP66 . 3-аксиален купол. Адаптивен контрол на трансфера. Micro SD/SDHC слот за карта. Захранване – 12 VDC . Гаранция – 24 мес.	€180.0	На склад	
FE8174 	5MP куполна 360° камера Vivotek FE8174 - Fisheye обектив 1.1mm, IR Cut Filter, CMOS 1/2.5" ; - 1920x1920, 0.001Lux@F2.8. H.264/MPEG4/MJPEG компресия. WDR Enhanced. Вграден PoE 802.3af модул. Вграден и вход за външен микрофон. Micro SD/SDHC слот за карта. Захранване – 12 VDC/PoE . Гаранция – 24 мес.	€499.0	Поръчка	
FE8174V 	5MP куполна 360° камера Vivotek FE8174V - Fisheye обектив 1.1mm, IR Cut Filter, CMOS 1/2.5" ; - 1920x1920, 0.2Lux@F2.8. H.264/MPEG4/MJPEG компресия. WDR Enhanced. Вграден PoE 802.3af модул. IP66, Вандалоустойчива. Вграден и вход за външен микрофон. Micro SD/SDHC слот за карта. Захранване – 12 VDC/PoE . Гаранция – 24 мес.	€599.0	Поръчка	
IB8369 	2MP мрежова IR камера Vivotek IB8369 - Фиксиран обектив 3.6mm, IR Cut Filter, CMOS 1/2.7" ; - HD 1920x1080, 0.3Lux@F1.8, BLC, AGC, AWB. H.264/MPEG4/MJPEG компресия. IR осветители – 20м. обхват. WDR; Вграден PoE 802.3af модул. Водоустойчивост IP66 . Micro SD/SDHC слот за карта. Захранване – 12 VDC/IEEE 802.3af PoE Class 3 . Гаранция – 24 мес.	€143.0	На склад	

Всички цени са без включен ДДС.

IB8354-C 	1.3MP мрежова IR камера Vivotek IB8354-C - Фиксиран обектив 4mm, IR Cut Filter, CMOS 1/4" ; - HD 1280x1024, 0.3Lux@F1.8 , BLC, AGC, AWB. H.264/MPEG4/MJPEG компресия. IR осветители – 15м. обхват. SNV, 3D-DNR . Вграден PoE 802.3af модул. Водоустойчивост IP66 . Micro SD/SDHC слот за карта. Захранване – 12 VDC/24 VAC . Гаранция – 24 мес.	€210.0	На склад	
IB8338-H 	1.3MP мрежова IR камера Vivotek IB8338-H - Вариф. обектив 2.8-12mm, P-Iris, IR Cut Filter, CMOS 1/2.7" ; - HD 1280x800, 0.001Lux@F1.2, WDR Pro . H.264/MPEG4/MJPEG компресия. IR осветители – 30м. обхват . RS-485 интерфейс. Вграден PoE 802.3af модул. Водоустойчивост IP67 . Micro SD/SDHC слот за карта. Захранване – 12 VDC/24 VAC . Гаранция – 24 мес.	€300.0	Поръчка	
IP8152 	1.3MP мрежова камера Vivotek IP8152 - Варио обектив 3.3-12mm, CS mount, CMOS 1/3.2" ; - HD 1280x1024, 0.001Lux@F1.8, IR Cut Filter . H.264/MJPEG компресия. Вграден PoE 802.3af модул. Двупосочно аудио, SIP, вграден и вход за външен микрофон. SD/SDHC слот за карта. Компактен дизайн. Захранване – само PoE . Гаранция – 24 мес.	€196.0	На склад	
SD8363E 	2MP мрежова PTZ камера Vivotek SD8363E - 20x Zoom обектив, EIS стабилизация, Sony CMOS 1/3" ; HD 1920x1080p, 0.001Lux@F1.6, WDR Pro , BLC, AGC, AWB. H.264/MPEG4/MJPEG компресия. IR Cut Filter . Micro SD/SDHC слот за карта. Водоустойчивост - IP66, NEMA 4X . Auto-tracking . Двупосочно аудио, детекция на звук. Захранване – 24 VAC, PoE . Гаранция – 36 мес.	€1599.0	Поръчка	
SD8364E 	2MP мрежова PTZ камера Vivotek SD8364E - 30x Zoom обектив, EIS стабилизация, Sony CMOS 1/3" ; HD 1920x1080p, 0.001Lux@F1.6, WDR Pro , BLC, AGC, AWB. H.264/MPEG4/MJPEG компресия. IR Cut Filter . Micro SD/SDHC слот за карта. Defog . Водоустойчивост - IP66, NEMA 4X . Auto-tracking . Двупосочно аудио, детекция на звук. Захранване – 24 VAC, PoE . Гаранция – 36 мес.	€1799.0	Поръчка	
VS8100 	Мрежов сървър Vivotek VS8100 - 1 аналогов видео вход, D1 при 25 кад./сек. , H264/MJPEG компресия в реално време, Three Stream, 3GPP – наблюдение през моб. телефон, RS-485, 1 аудио вход. 10 протокола, качване на събития и файлове през HTTP, SMTP, FTP, NAS. Захранване – 12VDC . Консумация – 0.42mA. Гаранция – 24 мес.	€70.0	На склад	
VS8102 	Мрежов сървър Vivotek VS8102 - 1 аналогов видео вход, D1 при 25 кад./сек. , MPEG4/MJPEG/H264 компресия в реално време, Dual Stream, 3GPP – наблюдение през моб. телефон, RS-485, слот за SD/SDHC карти, 1 сензорен вход/изход, 1 аудио вход. 10 протокола. Захранване – 12VDC . Консумация – 0.42mA. Гаранция – 24 мес.	€124.0	На склад	
NVR записващи устройства VIVOTEK				
NR8201 	4 канален NVR Vivotek NR8201 - запис на видео от 4 IP камери, H264/MPEG4/MJPEG; Поддържа всички камери на Vivotek. 1 x Gigabit WAN, 4 x PoE LAN порта; Gateway функция, e-SATA; 1 SATA диск, до 2TB; USB интерфейс; 4xDI, 1xDO. Удобен потребителски интерфейс, максимум 10 клиента; Размер 446.4x330x44mm; Гаранция – 24 мес.	€199.0	На склад	
ND8321 	8 канален NVR Vivotek ND8321 - запис на видео от 8 мрежови камери, H264/MPEG4/MJPEG; Поддържа всички камери на Vivotek. 1 x Gigabit порт, HDMI изход, e-SATA интерфейс; - 2 SATA диска, RAID 0,1, до 8TB; 2 x USB, ; - Удобен потребителски интерфейс, максимум 10 клиента; Размер 121x179x186mm; Гаранция – 24 мес.	€199.0	На склад	
NR8401 	16 канален NVR Vivotek NR8401 - видео от 16 мрежови камери, H264/MPEG4/MJPEG; Поддържа всички камери на Vivotek. 2 x Gb Ethernet, Gateway функция, e-SATA интерфейс; 4 x DI, 1 x DO; - 4 SATA диска, RAID 0,1,5 до 12TB; 3 x USB интерфейс; - Удобен потребителски интерфейс, максимум 10 клиента; - Размер 430x421x44mm; Гаранция – 24 мес.	€770.0	Поръчка	

Cloud IP камери Y-Cam Home Monitor с безплатен 7 дневен архив на всяка камера

Всички цени са без включен ДДС.

C Cloud IP камерите на HomeMonitor вие получавате:

- **безплатен** 7 дневен видео архив на камера в Cloud сървърите на компанията, без нужда от покупка на NVR;
- супер улеснен потребителски интерфейс и мобилни приложения за достъп през Android, IOS, Windows Phone;
- един потребителски акаунт за всички ваши камери;
- детекция на движение и уведомяване при настъпили събития чрез e-mail;
- Наблюдение в реално време отвсякъде;
- без нужда от компютър в дома ви, без нужда от статичен IP адрес;
- идеални за вашите апартамент, офис, вила, гараж и др.;

YCHMI01 	Cloud IR камера HomeMonitor Indoor с WiFi - Фиксиран обектив 3.6mm, CMOS 1/4" ; - VGA 640x480, 0.001Lux@F1.8 , BLC, AGC, AWB. H.264 компресия. RJ45 / WiFi интерфейси; IR осветители – 15м. обхват . Вграден микрофон. Захранване – 12 VDC . Размери: 225x165x75мм. Гаранция – 24 мес.	€136.0	На склад	
HMHDIO5 	Cloud IR камера HomeMonitor Indoor HD с WiFi - Фиксиран обектив 3.6mm, CMOS 1/4" ъгъл 109° ; - HD 720p, 0.001Lux@F1.8 , BLC, AGC, AWB. H.264 компресия. RJ45 / WiFi интерфейси; IR осветители – 15м. обхват . Вграден микрофон. Захранване – 12 VDC, PoE 802af . Размери: 225x165x75мм. Гаранция – 24 мес.	€156.5	На склад	
HMHDE05 	Cloud IR камера HomeMonitor Outdoor HD с WiFi - Фиксиран обектив 3.6mm, CMOS 1/4" ъгъл 64° ; - HD 720p, 0.001Lux@F1.8 , BLC, AGC, AWB. H.264 компресия. RJ45 / WiFi интерфейси; IR осветители – 10м. обхват . Вграден микрофон. Захранване – 12 VDC, PoE 802af . Размери: 700x190мм. Водостойчивост IP66. Гаранция – 24 мес.	€215.0	На склад	

IP камери MAXTEL

MX-IPHD200VD 	2MP мрежова куп. IR камера Maxtel IPHD200VD - Вариф. обектив 2.8-12mm, IR Cut Filter, CMOS 1/3" ; HD 1920x1080, 0.001Lux@F1.2 , BLC, AGC, AWB. H.264/MJPEG компресия. IR осветители – 20м. обхват . Поддържа се от NUUO . ONVIF поддръжка. Водостойчивост IP66 . Вандалоустойчива. Захранване – 12 VDC . Гаранция – 24 мес.	€70.0	На склад	
MX-IPHD200VDS 	2MP мрежова куп. IR камера Maxtel IPHD200VDS - Вариф. обектив 2.8-12mm, IR Cut Filter, CMOS 1/3" ; HD 1920x1080, 0.001Lux@F1.2 , BLC, AGC, AWB. H.264/MJPEG компресия. IR осветители – 20м. обхват . Поддържа се от NUUO . ONVIF поддръжка. Водостойчивост IP66 . Вандалоустойчива. Захранване – 12 VDC / PoE . Гаранция – 24 мес.	€96.0	На склад	
MX-IPHD200 	2MP мрежова IR камера Maxtel MX-IPHD200 - Вариф. обектив 2.8-12mm, IR Cut Filter, CMOS 1/3" ; HD 1920x1080, 0.001Lux@F1.2 , BLC, AGC, AWB. H.264/MJPEG компресия. IR осветители – 40м. обхват . Поддържа се от NUUO . ONVIF поддръжка. Водостойчивост IP66 . Захранване – 12 VDC . Гаранция – 24 мес.	€90.0	На склад	

IP камери IQeye

IQD32SV-F1 	2MP мрежова камера IQEye Alliance Mini - Обектив MP 4.2mm, 2.0Mpix резолюция 1920x1080 ; - Светлочувств. 0.2Lux@F1.2, M12 1/3" ; - Скорост 15 кад./сек. при 16:9 ; Двупосочно аудио ; - 3-аксиален купол; H.264/MJPEG ; Shutter 1/12000 - Progressive scan ; Вандалоустойчив купол ; - Захранване - само IEEE 802.3af PoE ; Вгр. микрофон;	€270.0	На склад	
--	---	--------	----------	---

IP камери AVTECH

AVN801 	1.3MP мрежова камера AVTECH AVN801 - Обектив 3.8mm, Sony H.R CCD 1/4" SXGA/720p ; - HD 1280x720 / 25fps. 0.1Lux@F1.5 . H.264/MJPEG/MPEG4 компресия. Вграден микрофон. Вграден PIR сензор . PushVideo технология за мобилни у-ва. I/O терминали . Захранване – 5 VDC . Гаранция – 24 мес.	€90.0	На склад	
AVN812 	1.3MP мрежова камера AVTECH AVN812 - Обектив 3.8mm, Sony H.R CCD 1/4" SXGA/720p ; - HD 1280x720 / 25fps. 0.1Lux@F1.5 . H.264/MJPEG/MPEG4 компресия. WiFi . Двупосочно аудио. Вграден PIR сензор , бял LED осветител . PushVideo технология за мобилни у-ва. I/O терминали . Захранване – 5 VDC . Гаранция – 24 мес.	€115.0	На склад	

Всички цени са без включен ДДС.

AVX931 	Мрежов сървър AVTECH AVX931 - 1 аналогов видео вход, D1 при 25 кад./сек., MPEG4/MJPEG/H264 компресия в реално време. RS-485 PTZ контрол – AVTECH, PELCO P/D. 1 сензорен вход /изход. Вход и изход за звук. ONVIF съвместим. - Захранване – 12VDC. Консумация – 0.42mA. Гаранция – 24 мес.	€50.0	На склад	
Клавиатури за управление на IP камери				
EKB200 	Контролер за управление EverFocus EKB200 - 3 аксиален джойстик за управление на мрежови камери. USB интерфейс. Plug & Play. 4 предефинирани бутони за PTZ контрол – Iris+/-, Focus +/-; 12 програмируеми бутони – лесна настройка с JoyMap софтуер за Windows. Възможност за вграден монтаж. Размери: 200.5x200.5x111.3mm. Гаранция – 24 мес.	€299.0	Поръчка	
HD-CVI CPPLUS записващи системи CPPLUS - www.cpplusworld.com				
Аналогови камери HD-CVI				
CP-VCG-D13L2 	1.3MP CVI куполна камера CPPLUS CP-VCG-D13L2 - Фикс. обектив 3.6mm, IR Cut Filter, 1/2.9" HQIS Pro CCD; - HD 720p, 25 кад./сек.; - IR осветители 20м. обхват. - 3DNR, AWB, AGC, BLC; - HD-CVI/DAHUA съвместима. - Захранване – DC12V; Гаранция – 24 мес.	€20.0	На склад	
CP-UVC-DM1100L2 	1.3MP CVI куп. камера CPPLUS CP-UVC-DM1100L2 - Фикс. обектив 3.6mm, IR Cut Filter, 1/2.9" HQIS Pro CCD; - HD 720p, 25 кад./сек.; - IR осветители 20м. обхват. Влагозащитена IP66. - 3DNR, AWB, AGC, BLC; Мет. корпус, вандалозащитена; - HD-CVI/DAHUA съвместима. - Захранване – DC12V; Гаранция – 24 мес.	€35.0	На склад	
CP-VCG-T13L2 	1.3MP CVI ИЧ камера CPPLUS CP-VCG-T13L2 - Фикс. обектив 3.6mm, IR Cut Filter, 1/2.9" HQIS Pro CCD; - HD 720p, 25 кад./сек.; - IR осветители 20м. обхват. Влагозащитена IP66. - 3DNR, AWB, AGC, BLC; Мет. корпус, вандалозащитена; - HD-CVI/DAHUA съвместима. - Захранване – DC12V; Гаранция – 24 мес.	€28.0	На склад	
CP-UVC-T1100L2A 	1.3MP CVI ИЧ камера CPPLUS CP-UVC-T1100L2A - Фикс. обектив 3.6mm, IR Cut Filter, 1/2.9" HQIS Pro CCD; - HD 720p, 25 кад./сек.; - IR осветители 20м. обхват. Влагозащитена IP66. - 3DNR, AWB, AGC, BLC; Мет. корпус, вандалозащитена; - HD-CVI/DAHUA съвместима. - Захранване – DC12V; Гаранция – 24 мес.	€32.0	На склад	
CP-VCG-T10FL5 	1.3MP CVI ИЧ камера CPPLUS CP-VCG-T10FL5 - Вarif. об. 2.8-12 mm, IR Cut Filter, 1/2.9" HQIS Pro CCD; - HD 720p, 25 кад./сек.; - IR осветители 50м. обхват. Влагозащитена IP66. - 3DNR, AWB, AGC, BLC; Мет. корпус, вандалозащитена; - HD-CVI/DAHUA съвместима. - Захранване – DC12V; Гаранция – 24 мес.	€56.0	На склад	
CP-VC-D20L2 	2MP CVI куполна камера CPPLUS CP-VC-D20L2 - Фикс. обектив 3.6mm, IR Cut Filter, 1/3" HQIS Pro CCD; - HD 1080p, 25 кад./сек.; - IR осветители 20м. обхват. Влагозащитена IP65. - 3DNR, AWB, AGC, BLC; - HD-CVI/DAHUA съвместима. - Захранване – DC12V; Гаранция – 24 мес.	€40.0	На склад	
CP-UVC-DA20L2 	2MP CVI куп. камера CPPLUS CP-UVC-DA20L2 - Фикс. обектив 3.6mm, IR Cut Filter, 1/3" HQIS Pro CCD; - HD 1080p, 25 кад./сек.; - IR осветители 20м. обхват. Влагозащитена IP66. - 3DNR, AWB, AGC, BLC; Мет. корпус, вандалозащитена; - HD-CVI/DAHUA съвместима. - Захранване – DC12V; Гаранция – 24 мес.	€50.0	На склад	
CP-VC-D20FL4 	2MP CVI куп. камера CPPLUS CP-VC-D20FL4 - Вarif. об. 2.8-12 mm, IR Cut Filter, 1/3" HQIS Pro CCD; - HD 1080p, 25 кад./сек.; - IR осветители 40м. обхват. Влагозащитена IP66. - 3DNR, AWB, AGC, BLC; Мет. корпус, вандалозащитена; - HD-CVI/DAHUA съвместима. - Захранване – DC12V; Гаранция – 24 мес.	€72.0	На склад	

Всички цени са без включен ДДС.

CP-UVC-T1200L2 	2MP CVI ИЧ камера CPPLUS CP-UVC-T1200L2 - Фикс. обектив 3.6mm, IR Cut Filter, 1/3" HQIS Pro CCD; - HD 1080p, 25 кад./сек. ; - IR осветители 20м. обхват. Влагозащитена IP66. - 3DNR, AWB, AGC, BLC; Мет. корпус, вандалозащитена; - HD-CVI/DAHUA съвместима. - Захранване – DC12V ; Гаранция – 24 мес.	€45.0	На склад	
CP-UVC-T1200ML2 	2MP CVI ИЧ камера CPPLUS CP-UVC-T1200ML2 - Фикс. обектив 3.6mm, IR Cut Filter, 1/3" HQIS Pro CCD; - HD 1080p, 25 кад./сек. ; - IR осветители 20м. обхват. Влагозащитена IP66. - 3DNR, AWB, AGC, BLC; Мет. корпус, вандалозащитена; - HD-CVI/DAHUA съвместима. - Захранване – DC12V ; Гаранция – 24 мес.	€51.0	На склад	
CP-VC-T20FL6 	2MP CVI ИЧ камера CPPLUS CP-VC-T20FL6 - Вариф. об. 2.8-12 mm, IR Cut Filter, 1/2.8" HQIS Pro CCD; - HD 1080p, 25 кад./сек. ; - IR осветители 60м. обхват. Влагозащитена IP66. - 3DNR, AWB, AGC, BLC; Мет. корпус, вандалозащитена; - HD-CVI/DAHUA съвместима. - Захранване – DC12V ; Гаранция – 24 мес.	€76.0	На склад	
Универсални HD-CVI/IP/Аналогови видеорекодери (DVR) CPPLUS				
CP-UVR-0401E1S 	4 канален NVR CPPLUS CP-UVR-0401E1S - Универсален DVR – CVI/Analogue/IP ONVIF – 4 * 720p, 1080p (12fps) , H.264 dual streaming; 4 входа BNC; - HDMI + VGA изходи; 1 LAN порт; - 1 SATA диск до 4TB; 2 x USB, 1 in/out audio. - Безплатни CMS/iOS/Android приложения; DAHUA съвместим; - Размер 205mm×205mm×40mm; Гаранция – 24 мес.	€65.0	На склад	
CP-UVR-0401E1 	4 канален NVR CPPLUS CP-UVR-0401E1 - Универсален DVR – CVI/Analogue/IP ONVIF – 4 * 720p, 1080p (12fps) , H.264 dual streaming; 4 входа BNC; - HDMI + VGA изходи; 1 LAN порт; - 1 SATA диск до 4TB; 2 x USB, 1 in/out audio. - Безплатни CMS/iOS/Android приложения; DAHUA съвместим; - Размер 260mm×220mm×40mm; Гаранция – 24 мес.	€70.0	На склад	
CP-UVR-0801E1S 	8 канален NVR CPPLUS CP-UVR-0801E1S - Универсален DVR – CVI/Analogue/IP ONVIF – 8 * 720p; - H.264 dual streaming; 8 входа BNC; - HDMI + VGA изходи; 1 LAN порт; - 1 SATA диск до 4TB; 2 x USB, 1 in/out audio. - Безплатни CMS/iOS/Android приложения; DAHUA съвместим; - Размер 205mm×205mm×40mm; Гаранция – 24 мес.	€99.0	На склад	
CP-UVR-0801E1 	8 канален NVR CPPLUS CP-UVR-0801E1 - Универсален DVR – CVI/Analogue/IP ONVIF – 8 * 720p; - H.264 dual streaming; 8 входа BNC; - HDMI + VGA изходи; 1 LAN порт; - 1 SATA диск до 4TB; 2 x USB, 1 in/out audio. - Безплатни CMS/iOS/Android приложения; DAHUA съвместим; - Размер 205mm×205mm×40mm; Гаранция – 24 мес.	€105.0	На склад	
CP-UVR-1601E1 	16 канален NVR CPPLUS CP-UVR-1601E1 - Универсален DVR – CVI/Analogue/IP ONVIF – 16 * 720p; - H.264 dual streaming; 16 входа BNC; - HDMI + VGA изходи; 1 LAN порт; - 1 SATA диск до 4TB; 2 x USB, 1 in/out audio. - Безплатни CMS/iOS/Android приложения; DAHUA съвместим; - Размер 205mm×205mm×40mm; Гаранция – 24 мес.	€180.0	На склад	
Аналогови камери				
Професионални Vox камери – Цветни и Day/Night				
CC-G101D 	Цветна Day/Night камера Maxtel CC-G101D - без обектив, 700TVL, Sony Effio-E, 1/3" ; - PAL: 976H x 582V, C/CS mount, DC/Video Drive Auto Iris, 0.001Lux@F1.2 , AGC, AWB, DWDR , 2DNR , BLC, ATR, SensUP, OSD меню. Захранване DC12V, 300mA. Гаранция 24 мес.	€26.0	На склад	
CC-G101V 	Цветна Day/Night камера Maxtel CC-G101V - без обектив, 700TVL, Sony Effio-V, 1/3" ; - PAL: 976H x 582V, C/CS mount, DC/Video Drive Auto Iris, 0.001Lux@F1.2 , AGC, AWB, Real WDR , Smart IR , 3D-DNR , Slow Shutter , BLC/HLC, ATR-EX2 , SensUP, OSD меню. Захранване DC12V, 300mA. Гаранция 24 мес.	€40.0	На склад	

Всички цени са без включен ДДС.

<u>HD-N722DST</u> 	Цветна Day/Night камера HDPRO HD-N722DST - без обектив, 600/700TVL, Sony Super HAD II, 1/3"; - PAL: 795H x 596V, C/CS mount, DC/Video Drive Auto Iris, 0.001Lux@F1.2, Mex. IR филтър, BLC, AGC, AWB, HSBLC, WDR, sensUP x256, OSD меню, Консумация - 120mA, Захранване - 12 VDC. Гаранция - 24 мес.	€40.0	На склад	
Мини камери				
<u>CC-G8003B</u> 	Цветна мини камера Maxtel CC-G8003B - Обектив 3.7mm, 650TVL, Sony Super HAD CCD, 1/3", WDR, DNR, SBLC; - PAL: 752H x 582V, 0.01Lux@F1.2, BLC, AGC, AWB, Консумация - 120mA, Захранване - 12 VDC. Комплект със стойка. Гаранция - 24 мес.	€28.0	На склад	
Куполни камери				
<u>AVC152P</u> 	Цветна куполна камера AVTECH AVC152 960H - Обектив 3.6mm, 700TVL, H.R. Color CCD, 1/3"; - 960H: 976H x 582V, Board lens, 0.1Lux@F2.0, BLC, AGC, AWB, Консумация - 70mA, Захранване - 12 VDC. Черен купол. Гаранция - 24 мес.	€13.0	На склад	
<u>CC-G4002S</u> 	Цветна мини куполна камера Maxtel CC-G4002S - Обектив 3.6mm, 800TVL, HDIS, 1/3"; - PAL: 752H x 582V, Board lens type, 0.5Lux@F2.0, BLC, AGC, AWB; - Консумация - 120mA, Захранване - 12 VDC. Гаранция - 24 мес.	€16.0	На склад	
<u>DFL-21S</u> 	Цветна куполна камера CNB DFL-21S(W) - Обектив 3.8mm, 600/650TVL, Sony Super HAD II 1/3" Day/Night, Monalisa DSP. 3 акс. купол, OSD меню; 0.05Lux@F1.2. S-DNR, SBLC, зоново маскиране, детекция на движение. Захранване - 12 VDC. Гаранция - 24 мес.	€20.0	На склад	
<u>SID-47P</u> 	Цветна куполна камера Samsung SID-47 - Обектив 3.7mm Board Lens, 580/700TVL, Sony Super HAD, 1/3" Day/Night, 3 акс. купол, OSD меню; - PAL: 752H x 582V, , 0.0006Lux@F1.2 SensUp x 258, SSNRII, HLC, BLC, AGC, AWB. Захранване - 12 VDC/24VAC. Гаранция - 24 мес.	€25.0	На склад	
<u>VDC-250F04-10</u> 	Цветна куполна камера Bosch VDC-250F04-10 - Обектив 3.8mm Board Lens, 540/580TVL, Sony Super HAD, 1/3" Day/Night, Mex. IR филтър, 3 акс. купол, OSD меню; - PAL: 752H x 582V, 0.005Lux@F1.4, DNR, SBLC, HLC, AGC, AWB. Захранване - 12 VDC/24VAC. Гаранция - 36 мес.	€30.0	На склад	
<u>DBM-21VD</u> 	Цветна куполна камера CNB DBM-21VD(W) - Варио обектив 4-9mm, 600/650TVL, Sony Super HAD II 1/3" Day/Night, Monalisa DSP. 3 акс. купол, OSD меню; 0.05Lux@F1.2. S-DNR, SBLC, зоново маскиране, детекция на движение. Захранване - 12 VDC. Гаранция - 24 мес.	€30.0	На склад	
<u>VDC-260V04-10</u> 	Цветна куполна камера Bosch VDC-260V04-10 - Варио обектив 3.5-9.8mm, 540/580TVL, Sony Super HAD, 1/3" Day/Night, Mex. IR филтър, 3 акс. купол, OSD меню; - PAL: 752H x 582V, 0.005Lux@F1.4, DNR, SBLC, HLC, AGC, AWB. Захранване - 12 VDC/24VAC. Гаранция - 36 мес.	€35.0	На склад	
Куполни камери с инфрачервени осветители - 850nm				

Всички цени са без включен ДДС.

CC-G805VD 	Цветна куполна IR камера Maxtel CC-G805VD - Обектив 3.6mm, 650TVL Sony Super HAD 1/3" ; PAL: 752H x 582V, Board lens type, 0.001Lux@F2.0 BLC, AGC, AWB, 24 IR LED's, 10 метра покритие. Консумация - 350mA, Захранване - 12 VDC. Вандалоустойчив метален купол - сив. Гаранция - 24 мес.	€24.0	На склад	
CC-G4004PD 	Цветна куполна IR камера Maxtel CC-G4004PD - Обектив 3.6mm, 1000TVL, 1/3" Sony 1.3 Megapixel Sensor , 0.01Lux@F1.2, OSD, 3DNR, IR-Cut filter , BLC, AGC, AWB, 24 IR LED's, 5 метра покритие. Консумация - 350mA, Захр. - 12 VDC. Бял пластмасов купол. Гар. - 24 мес.	€30.0	На склад	
CC-G807PD 	Цветна куполна IR камера Maxtel CC-G807PD - Обектив 3.6mm, 1000TVL, 1/3" Sony 1.3 Megapixel Sensor , 0.01Lux@F1.2, OSD, 3DNR, IR-Cut filter . 24 IR LED's, 850nm. 20 метра покритие. IP66. Консумация - 350mA. Захранване - 12 VDC. Вандалоустойчив метален купол. Гаранция - 24 мес.	€33.0	На склад	
CC-G809VD 	Цветна куполна IR камера Maxtel CC-G809VD - Варио обектив 2.8-12mm, 700TVL, Sony Super HAD II 1/3" ; EFFIO-E DSP , 0.00Lux@F1.2 , BLC, AGC, AWB, 36 IR LED's, 25 метра покритие. OSD меню, 3D-DNR, D-WDR. Консумация - 350mA, Захранване - 12 VDC. Вандалоустойчив метален купол - Бял и Сив. Гар. 24 мес.	€37.0	На склад	
CC-G809PD 	Цветна куполна IR камера Maxtel CC-G809PD - Варио обектив 2.8-12mm, 1000TVL, 1/3" Sony 1.3 Megapixel Sensor , 0.01Lux@F1.2, OSD, 3DNR, IR-cut filter . 42 IR LED's, 850nm. 40 метра покритие. IP66. Консумация - 500mA. Захранване - 12 VDC. Вандалоустойчив метален купол - Бял и Сив. Гар. 24 мес.	€45.0	На склад	
Камери с инфрачервени осветители - 850nm				
CC-G5701P 	Цветна водоустойчива IR камера CC-G5701P - Обектив 3.6mm, 1000TVL, 1/3" Sony Megapixel Sensor , 0.01Lux@F1.2, OSD, 3DNR, IR-Cut filter . 24 IR LED's, 850nm. 20 метра покритие. IP66. Консумация - 350mA. Захранване - 12 VDC. 3-аксиална стойка. Гаранция - 24 мес.	€32.0	На склад	
CC-G142VIP 	Цветна водоустойчива IR камера CC-G142VIP - Варио обектив 2.8-12mm, 1000TVL, 1/3" Sony 1.3 Megapixel Sensor , 0.01Lux@F1.2, OSD, 3DNR, IR-cut filter . 42 IR LED's, 850nm. 40 метра покритие. IP66. Консумация - 500mA. Захранване - 12 VDC. Комплект със стойка. Гаранция - 24 мес.	€51.0	На склад	
CC-G190VIP 	Цветна водоустойчива IR камера CC-G190VIP - Варио обектив 6-22mm, 1000TVL, 1/3" Sony 1.3 Megapixel Sensor , 0.01Lux@F1.2, OSD, 3DNR, IR-cut filter , 72 IR LED's, 60 метра покритие. IP66. Консумация - 800mA. Захранване - 12 VDC. Комплект със стойка. Гаранция - 24 мес.	€57.0	На склад	
Камери в PIR датчик				
CC-G6003B 	Цветна PIR камера Maxtel CC-G6003B - Обектив 3.6mm, 650TVL Sony Super HAD II 1/3" Day/Night , PAL: 752H x 582V, Board lens type, D-WDR, DNR , 0.001Lux@F1.2 , BLC, AGC, AWB. Консумация - 150mA, Захр. - 12 VDC. Неработещ PIR. Комплект със стойка. Гаранция - 24 мес.	€28.0	На склад	

Всички цени са без включен ДДС.

VD-BONDC-AHD 	Ден/Нощ PIR камера Vidicon BOND+COLOR AHD - Обектив 4.3mm, 700/1000 TVL, Sony Super HAD II 1/3" , PAL: 752H x 582V, Pinhole обектив, 0.2Lux@F2.0 , BLC, AGC, AWB, OSD, Работещ микрофон . Консумация 130mA, Захранване 12 VDC. Работещ PIR с четворен елемент . Гаранция – 24 мес.	€99.0	На склад	
DVR устройства за аналогови камери				
4 канални DVR устройства				
SDVR-413DH-J 	4 канален DVR iCATCH SDVR-413DH-J 960H - Запис 100fps 960H , Наблюдение – Realtime, поддържа 1 x HDD S-ATA, H.264 , 4 аудио входа, мрежа RJ45, 2 x USB, 4 alarm IN/OUT, мишка. PTZ контрол. Размери: 280x203x51. HDMI, VGA, PDA, 3G, iPhone, CMS . Гаранция 24 мес.	€78.0	На склад	
RHE-425U-J 	4 кан. универсален DVR iCATCH RHE-425U-J - Запис 100fps от D1/960H/HD-SDI 720p и 1080i/p камери. Наблюдение в реално време едновременно по HDMI/VGA/BNC , поддържа 1 x HDD S-ATA, H.264 , 4 аудио входа, гигабитов мрежови интерфейс, 2 x USB, 4 alarm In/1 Out, мишка. PTZ RS-485 контрол. Размери: 280x203x51. Мобилни клиенти за WP8, Android, iPhone + CMS . Гаранция 24 мес.	€120.0	На склад	
RHE-425U-N 	4 кан. универсален DVR iCATCH RHE-425U-N - Запис 100fps от D1/960H/HD-SDI 720p и 1080i/p камери. Наблюдение в реално време едновременно по HDMI/VGA/BNC , поддържа 2 x HDD S-ATA, eSATA, H.264 , 4 аудио входа, гигабитов мрежови интерфейс, 2 x USB, 4 alarm In/2 Out, мишка. PTZ RS-485 контрол. Размери: 430x293x55. Мобилни клиенти за WP8, Android, iPhone + CMS . Гаранция 24 мес.	€144.0	На склад	
8 канални DVR устройства				
MR-188F 	8 канален DVR MTECH MR-188F 960H - Запис 100fps 960H, 200fps CIF , Наблюдение –Realtime, поддържа 1 x HDD S-ATA, H.264 , 1 аудио входа, 1 изход, мрежа RJ45, 2 x USB, мишка USB, VGA изход. RS-485. Размери: 325x240x52. PDA, 3G, CMS . Гаранция 24 мес.	€80.0	На склад	
SDVR-816DH-W 	8 канален DVR iCATCH SDVR-816DH-W 960H - Запис 100fps 960H, 200fps CIF , Наблюдение –Realtime, поддържа 1 x HDD S-ATA, H.264 , 1 аудио входа, мрежа RJ45, 2x USB, мишка USB. PTZ контрол. Размери: 280x203x51. HDMI, PDA, 3G, CMS . Гаранция 24 мес.	€90.0	На склад	
SDVR-816DH-J 	8 канален DVR iCATCH SDVR-816DH-J 960H - Запис 100fps 960H, 200fps CIF , Наблюдение –Realtime, поддържа 1 x HDD S-ATA, H.264 , 4 аудио входа, мрежа RJ45, 4 alarm IN/OUT, 2x USB, мишка USB. PTZ контрол. Размери: 280x203x51. HDMI, PDA, 3G, CMS . Гаранция 24 мес.	€99.0	На склад	
SDVR-813PAH-N 	8 канален DVR iCATCH SDVR-813PAH-N 960H - Запис 200 fps 960H , Наблюдение –Realtime, поддържа 2 x HDD S-ATA, H.264 , 4 аудио входа, Network 10/100 BaseTX, Alarm 8 IN/2 OUT, 2x USB, мишка USB, HDMI . PTZ контрол. Размери: 430x293x55. PDA, 3G, CMS . Гаранция 24 мес.	€150.0	На склад	
16 канални DVR устройства				



Всички цени са без включен ДДС.

SDVR-1616PH-J 	16 канален DVR iCATCH SDVR-1616PH-J 960H - Запис 200fps 960H, 200fps D1 , Наблюдение – Realtime, поддържа 1 x HDD S-ATA, H.264 , 4 аудио входа, мрежа RJ45, 8 alarm IN/OUT, USB, дист. управление, PTZ контрол, управление с USB мишка. Размери: 430x293x55. HDMI, PDA, 3G, CMS. БГ Меню . Гаранция 24 мес.	€150.0	На склад	
SDVR-1613AH-N 	16 канален DVR iCATCH SDVR-1613AH-N 960H - Запис 400fps 960H, 400fps D1 , Наблюдение – Realtime, поддържа 3 x HDD S-ATA, H.264 , 16 аудио входа, 16 алармени входа, 2 изх., 2 x USB, мишка. VGA, HDMI . PTZ контрол, RS-485. Размери: 430x293x55. PDA, 3G, CMS . Гаранция 24 мес.	€250.0	На склад	
SDVR-1613H-B 	16 канален DVR iCATCH SDVR-1613H-B 960H - Запис 400fps 960H, 400fps D1 , Наблюдение – Realtime, поддържа 6 x HDD S-ATA, H.264 , 16 аудио входа, 16 алармени входа, 4 изх., 3 x USB, мишка. VGA, HDMI . PTZ контрол, RS-485. Размери: 442x438x92. PDA, 3G, CMS . Гаранция 24 мес.	€260.0	На склад	
H1169 	16 канален DVR QTUM H1169 - Запис 400fps D1 , Наблюдение – Realtime, 3 x HDD S-ATA , PTZ контрол, H.264, 2 x VGA, 1 x HDMI , 4 Spot, 16 аудио входа, мрежа RJ45, 16 alarm IN/OUT, GUI, 3 x USB, 2 x RS-485, 1 x RS-232, дист у-ние, Touch панел. Размери: 440x420x90. CMS софтуер . Гаранция 24 мес.	€299.0	На склад	
32 канални DVR устройства				
SDVR-3213H-B 	32 канален DVR iCATCH SDVR-3213H-B 960H - Запис 400fps 960H, 800fps HD1 , Наблюдение –Realtime, поддържа 7 x HDD S-ATA, H264 , 16 аудио входа, 16 алармени входа, 4 изх., 2 x USB, мишка. VGA, HDMI . PTZ контрол, RS-485. Размери: 442x438x92. PDA, 3G, CMS . Гаранция 24 мес.	€399.0	На склад	
Аналогови HD камери - AHD				
M-AHD810D 	Цветна куполна IR камера Maxtel M-AHD810D - Обектив 3.6mm , рез. 720p/960H ; - 1/4" 1MP CMOS OV9712S, Day/Night, IR-Cut Filter , 0.01Lux@F2.0 BLC, AGC, AWB, OSD, 3D-DNR, D-WDR . 24 IR LED's, 15 метра покритие. IP66 . Консумация - 500mA, Захранване - 12 VDC . Вандалоустойчив метален купол - сив . Гаранция - 24 мес.	€30.0	На склад	
M-AHD813D 	Цветна куполна IR камера Maxtel M-AHD813D - Обектив 3.6mm , рез. 960p/960H ; - 1/4" 1.4MP Sony IMX238, Day/Night, IR-Cut Filter , 0.001Lux@F2.0 BLC, AGC, AWB, OSD, 3D-DNR, D-WDR . 24 IR LED's, 15 метра покритие. IP66 . Консумация - 500mA, Захранване - 12 VDC . Вандалоустойчив метален купол - сив . Гаранция - 24 мес.	€43.0	На склад	
M-AHD810DV 	Цветна куполна IR камера Maxtel M-AHD810DV - Варио обектив 2.8-12mm , рез. 720p/960H ; - 1/4" 1MP CMOS OV9712S, Day/Night, IR-Cut Filter , 0.01Lux@F2.0 BLC, AGC, AWB, OSD, 3D-DNR, D-WDR . 36 IR LED's, 25 метра покритие. IP66 . Консумация - 600mA, Захранване - 12 VDC . Вандалоустойчив метален купол - сив . Гаранция - 24 мес.	€41.0	На склад	

Всички цени са без включен ДДС.

M-AHD813DV 	Цветна куполна IR камера Maxtel M-AHD813DV - Варио обектив 2.8-12mm, рез. 960p/960H; - 1/4" 1.4MP Sony IMX238, Day/Night, IR-Cut Filter, 0.001Lux@F2.0 BLC, AGC, AWB, OSD, 3D-DNR, D-WDR. 36 IR LED's, 25 метра покритие. IP66. Консумация - 600mA, Захранване - 12 VDC. Вандалоустойчив метален купол - сив. Гаранция - 24 мес.	€52.0	На склад	
M-AHD510B 	Цветна куполна IR камера Maxtel M-AHD510B - Обектив 3.6mm, рез. 720p/960H; - 1/4" 1MP CMOS OV9712S, Day/Night, IR-Cut Filter, 0.01Lux@F2.0 BLC, AGC, AWB, OSD, 3D-DNR, D-WDR. 30 IR LED's, 20 метра покритие. IP66. Консумация - 500mA, Захранване - 12 VDC. IP66. Гаранция - 24 мес.	€32.0	На склад	
M-AHD513B 	Цветна куполна IR камера Maxtel M-AHD513B - Обектив 3.6mm, рез. 960p/960H; - 1/4" 1.4MP Sony IMX238, Day/Night, IR-Cut Filter, 0.001Lux@F2.0 BLC, AGC, AWB, OSD, 3D-DNR, D-WDR. 30 IR LED's, 20 метра покритие. IP66. Консумация - 500mA, Захранване - 12 VDC. IP66. Гаранция - 24 мес.	€42.0	На склад	
M-AHD510BV 	Цветна куполна IR камера Maxtel M-AHD510BV - Варио обектив 2.8-12mm, рез. 720p/960H; - 1/4" 1MP CMOS OV9712S, Day/Night, IR-Cut Filter, 0.01Lux@F2.0 BLC, AGC, AWB, OSD, 3D-DNR, D-WDR. 42 IR LED's, 35 метра покритие. IP66. Консумация - 600mA, Захранване - 12 VDC. IP66. Гаранция - 24 мес.	€50.0	На склад	
M-AHD513BV 	Цветна куполна IR камера Maxtel M-AHD513BV - Варио обектив 2.8-12mm, рез. 960p/960H; - 1/4" 1.4MP Sony IMX238, Day/Night, IR-Cut Filter, 0.001Lux@F2.0 BLC, AGC, AWB, OSD, 3D-DNR, D-WDR. 42 IR LED's, 35 метра покритие. IP66. Консумация - 600mA, Захранване - 12 VDC. IP66. Гаранция - 24 мес.	€52.0	На склад	
Записващи AHD DVR устройства				
RAS-413-C 	4 канален AHD DVR iCATCH RAS-413-C - Запис 50fps 720p/100fps 960H, Наблюдение - Realtime, поддържа 1 x HDD S-ATA, H.264, Audio I/O - 1/1, мрежа RJ45, 2 x USB, мишка, RS-485. Размери: 200x200x50. HDMI, VGA, BNC, PDA, 3G, iPhone, CMS. Гаранция 24 мес.	€81.0	На склад	
RAS-413-J 	4 канален AHD DVR iCATCH RAS-413-J - Запис 50fps 720p/100fps 960H, Наблюдение - Realtime, поддържа 1 x HDD S-ATA, H.264, Audio I/O - 4/2, Алармени I/O - 4/1, мрежа RJ45, 2 x USB, мишка, RS-485. Размери: 280x203x51. HDMI, VGA, BNC, PDA, 3G, iPhone, CMS. Гаранция 24 мес.	€94.0	На склад	
RAS-813-C 	8 канален AHD DVR iCATCH RAS-413-J - Запис 100fps 720p/200fps 960H, Наблюдение - Realtime, поддържа 1 x HDD S-ATA, H.264, Audio I/O - 1/1, 2 x USB, мишка, RS-485. Размери: 200x200x50. HDMI, VGA, BNC, PDA, 3G, iPhone, CMS. Гаранция 24 мес.	€108.0	На склад	
RAS-813-J 	8 канален AHD DVR iCATCH RAS-413-J - Запис 100fps 720p/200fps 960H, Наблюдение - Realtime, поддържа 1 x HDD S-ATA, H.264, Audio I/O - 4/2, Алармени I/O - 4/1, мрежа RJ45, 2 x USB, мишка, RS-485. Размери: 280x203x51. HDMI, VGA, BNC, PDA, 3G, iPhone, CMS. Гаранция 24 мес.	€126.0	На склад	

Всички цени са без включен ДДС.

RAS-1613-J 	16 канален AHD DVR iCATCH RAS-1613-J - Запис 200fps 720p/400fps 960H , Наблюдение – Realtime, поддържа 1 x HDD S-ATA, H.264 , Аудио I/O – 4/2 , Алармени I/O – 4/1 , мрежа RJ45, 2 x USB, мишка, RS-485. Размери: 280x203x51. HDMI, VGA, BNC. PDA, 3G, iPhone, CMS. Гаранция 24 мес.	€229.0	На склад	
Термални камери				
ZT-WD 	Термална камера GANZ – серия ZT-WD Две камери в общ кожух: Цветна камера - 700TVL Sony Super HAD CCD 960H, Варифокален обектив: 6-50mm, 0.005Lux/F1.4; Термална камера с резолюция 320 x 240; - Тип на сензора: Uncooled Vox Micro Bolometer; - Чувствителен инфрачервен диапазон: 8 - 14µm; - Работна температура: -35 ~ +65°C; - Влагозащитеност – IP66; Гаранция – 24мес. - 7.5mm - ZT-WD307 - 19mm - ZT-WD319 - 35mm - ZT-WD335	€3215.0 €6365.0 €6851.0	Поръчка	
Камери и системи за разпознаване на автомобилни номера				
PARKIT-1 	Ч/Б паркинг LPR IP камера ARH ParkIT WVGA - Моторизиран варио обектив 5.2-58mm, CMOS 1/3" ; 0.001Lux@F2 , 60 кад./сек., 720nm, Day/Night ICR, 4 IR LED's, 3-12 метра покритие. IP65 . Директно управление на бариера / врата. Консумация – 10W. Захранване – 12VDC . Гаранция – 24 мес. Със стойка. Комплект със софтуер Let U Go .	€1200.0	На склад	
PARKIT-2 	1.3MP паркинг LPR IP камера ARH ParkIT 13MP - Моторизиран варио обектив 5.2-58mm, CMOS 1/3" ; 0.001Lux@F2 , 45 кад./сек., 850nm, Day/Night ICR, 4 IR LED's, 3-12 метра покритие. IP65 . Директно управление на бариера / врата. Консумация – 10W. Захранване – 12VDC . Гаранция – 24 мес. Със стойка. Комплект със софтуер Let U Go .	€1400.0	На склад	
LETUGO 	Софтуер за управление на паркинг LetUGO - Безплатен софтуер за управление на паркинг система с камери ParkIT. До 4 LPR камери + 4 панорамни . Графичен, ергономичен интерфейс. Таксуване за престой. Справки със снимки от събитията. Права за достъп и настройки и мн. др.	€0.0	На склад	
JUNCTION BOX 	Разклонителен модул ARH Junction Box Сериен порт, trigger connection, захранване – 12VDC. Светодиодна индикация, вградена защита, галванично изолиран. Релеен изход. Максимално допусимо напрежение – 350VAC, 100VDC. Работна температура: - 40 до + 80°C. Препоръчителен за всяка ParkIT камера.	€150.0	На склад	
IP камери и NVR устройства за запис iCATCH Taiwan				
IP камери				
IN-BL8101 	720p Day/Night IR камера iCATCH IN-BL8101 - Фиксиран обектив 3.6mm, IR Cut Filter, Sony Exmor CMOS 1/3" ; HD 1280x720, 0.1Lux@F1.2, 25 кад./сек., H.264 компресия. IR осветител – 15м. обхват. Водоустойчивост IP66. ONVIF съвместима. Захранване – 12 VDC . Гаранция – 24 мес.	€62.0	На склад	
IN-BL8101-P	720p Day/Night IR камера iCATCH IN-BL8101-P PoE	€70.0	На склад	
IN-BL8102 	720p Day/Night IR камера iCATCH IN-BL8102 - Вариф. обектив 2.8m-12m, IR Cut Filter, Sony Exmor CMOS 1/3" ; HD 1280x720, 0.1Lux@F1.2, 25 кад./сек., H.264 компресия. IR осветител – 30м. обхват. Водоустойчивост IP66. ONVIF съвместима. Захранване – 12 VDC . Гаранция – 24 мес.	€89.0	На склад	
IN-BL8102-P	720p Day/Night IR камера iCATCH IN-BL8102-P PoE	€99.0	На склад	

Всички цени са без включен ДДС.

<u>IN-VD8101</u>	 720p Day/Night куп. IR камера iCATCH IN-VD8101 - Фиксиран обектив 3.6mm , IR Cut Filter , Sony Exmor CMOS 1/3" ; HD 1280x720 , 0.1Lux@F1.2 , 25 кад./сек., H.264 компресия. IR осветител – 15м. обхват. Водостойчивост IP66. ONVIF съвместима. Захранване – 12 VDC . Гаранция – 24 мес.	€58.0	На склад	
<u>IN-VD8102</u>	 720p Day/Night куп. IR камера iCATCH IN-VD8102 - Вариф. обектив 2.8m-12m , IR Cut Filter , Sony Exmor CMOS 1/3" ; HD 1280x720 , 0.1Lux@F1.2 , 25 кад./сек., H.264 компресия. IR осветител – 30м. обхват. Водостойчивост IP66. ONVIF съвместима. Захранване – 12 VDC . Гаранция – 24 мес.	€75.0	На склад	
<u>IN-BL8201</u>	 1080p Day/Night IR камера iCATCH IN-BL8201 - Фиксиран обектив 3.6mm , IR Cut Filter , Sony Exmor Progressive CMOS 2/8" ; HD 1920x1080 , 0.1Lux@F1.2 , 25 кад./сек., H.264 компресия. IR осветител – 15м. обхват. Водостойчивост IP66. ONVIF съвместима. Захранване – 12 VDC . Гаранция – 24 мес.	€82.0	На склад	
<u>IN-BL8202</u>	 1080p Day/Night IR камера iCATCH IN-BL8202 - Вариф. обектив 2.8m-12m , IR Cut Filter , Sony Exmor Progressive CMOS 2/8" ; HD 1920x1080 , 0.1Lux@F1.2 , 25 кад./сек., H.264 компресия. IR осветител – 30м. обхват. Водостойчивост IP66. ONVIF съвместима. Захранване – 12 VDC . Гаранция – 24 мес.	€105.0	На склад	
<u>IN-BL8202-P</u>	1080p Day/Night IR камера iCATCH IN-BL8202-P PoE	€115.0	На склад	
<u>IN-VD8201</u>	 1080p Day/Night куп. IR камера iCATCH IN-VD8201 - Фиксиран обектив 3.6mm , IR Cut Filter , Sony Exmor CMOS 2/8" ; HD 1920x1080 , 0.1Lux@F1.2 , 25 кад./сек., H.264 компресия. IR осветител – 30м. обхват. Водостойчивост IP66. ONVIF съвместима. Захранване – 12 VDC . Гаранция – 24 мес.	€90.0	На склад	
<u>IVR-460E-C</u>	 4 канален NVR iCATCH IVR-460E-C - запис от 4 IP камери iCATCH 1080p/720p при 100fps ; - HDMI + VGA изходи; 1 WAN, 4 LAN порта; - 1 SATA диск + eSATA, до 4TB; 2 x USB, 1 in/out audio. RS-485 интерфейс. Компактен дизайн, без бутони, удобен потребителски интерфейс; - Размер 200x200x50mm; Гаранция – 24 мес.	€99.0	На склад	
<u>IVR-460E-J</u>	 4 канален NVR iCATCH IVR-460E-J - запис от 4 IP камери iCATCH 1080p/720p при 100fps ; - HDMI + VGA изходи; 1 WAN, 4 LAN порта; - 1 SATA диск + eSATA, до 4TB; 4 alarm in / 1 alarm out, 2 x USB, 1 in/out audio. RS-485 интерфейс. Компактен дизайн, с бутони, удобен потребителски интерфейс; - Размер 280x203x51mm; Гаранция – 24 мес.	€120.0	На склад	
<u>IVR-461E-J</u>	4 канален NVR iCATCH IVR-461E-J – с 4 PoE LAN	€140.0	На склад	
<u>IVR-860E-J</u>	 8 канален NVR iCATCH IVR-860E-J - запис от 8 IP камери iCATCH 1080p/720p при 200fps ; - HDMI + VGA изходи; 1 WAN, 8 LAN порта; - 1 SATA диск до 4TB; 2 x USB, 4 alarm in / 1 alarm out, 1 in/out audio. Компактен дизайн, с бутони, удобен потребителски интерфейс; - Размер 280x203x51mm; Гаранция – 24 мес.	€160.0	На склад	
<u>IVR-880E-N</u>	 8 канален NVR iCATCH IVR-880E-N - запис от 8 IP камери iCATCH 1080p/720p при 200fps ; - HDMI + VGA изходи; 1 WAN, 8 LAN порта; - 2 SATA диск + eSATA, до 4TB; 2 x USB, 8 alarm in / 2 alarm out, 1 in/out audio. RS-485 интерфейс. Компактен дизайн, с бутони, удобен потребителски интерфейс; - Размер 430x293x55mm; Гаранция – 24 мес.	€220.0	На склад	
Софтуерни и хардуерни платформи за изграждане на IP базирани системи за видеонаблюдение – NVR				
	NUUO Mainconsole е софтуер за изграждане на пълнофункционален NVR базиран на IP камери и/или PC контролери за запис, която поддържа до 96 камери на един сървър. Поддържа IP камерите на над 97 производителя - Vivotek, IQEye, ACTi, Panasonic, AXIS, Arecont HIKVISION и др. – над 2100 модела. Системата е с удобен и интуитивен потребителски интерфейс, стабилна работа, високо качество на записа и множество		На склад	

Всички цени са без включен ДДС.

	аналитични функции включени в пакета – брояч на обекти, липсващи/непознати обекти. Поддръжка на POS системи за търговия. Достъп чрез мобилен 3G телефон. Е-тар функция и CMS професионален софтуер. Системата позволява добавянето на кепчър карти за интегрирането на съществуваща аналогова система от камери или създаването на хибридна система за видеонаблюдение, комбинираща най-доброто от двете. Свържете с нас за повече информация и 30 дневна пробва версия на системата. Уеб сайт на производителя – www.nuuu.com Онлайн калкулатор за дисково пространство и честотна лента – http://support.nuuu.com/calculator/ Можете да закупвате само необходимият ви брой лицензи, и да доплащате при увеличаване на броя камери в системата ви. Максимум до 64 IP камери на един сървър!			
SCB-IP-P-LITE	Лиценз за 1 камера NUUU MC IP Lite	€16.00	На склад	
SCB-IP+	Лиценз за 1 камера NUUU MC IP+ Pro	€55.00	На склад	
	NUUU SCB IVS - Видеоаналитичен модул – активира се само към NUUU Mainconsole - NUUU SCB Counting package: - Брояч на хора и автомобили; - Блокиране или отваряне на камера;			
SCB-IP-P-IVS-C1	Counting package за 1 камера	€165.00	На склад	
SCB-IP-P-IVS-C4	Counting package за 4 камери	€519.00	На склад	
	- NUUU SCB Presense package: - Блокиране или отваряне на камера; - Стабилизатор на изображението; - Присъствие;			
SCB-IP-P-IVS-P1	Presense package за 1 камера	€40.00	На склад	
SCB-IP-P-IVS-P4	Presense package за 4 камери	€136.00	На склад	
	- NUUU SCB Surveillance package: - Блокиране или отваряне на камера; - Категоризиране на обекти в периметъра; - Присъствие на непозволен обект/субект; - Поява на хора в зона, Вход и изход; - Посока на движение; - Непозволен престой и спиране; - Образуване на опашка от хора или коли;			
SCB-IP-P-IVS-S1	Surveillance package за 1 камера	€299.00	На склад	
SCB-IP-P-IVS-S4	Surveillance package за 4 камери	€979.00	На склад	
	- NUUU SCB Advanced package – Всички възможности на видео аналитичния модул.			
SCB-IP-P-IVS-A1	Advanced package за 1 камера	€399.00	На склад	
SCB-IP-P-IVS-A4	Advanced package за 4 камери	€1350.00	На склад	
	- NUUU SCB POS package – Модул за управление и интегриране на метаданни и POS във видеосигнала от камерите;			
SCB-IP-P-POS-01	NUUU SCB POS лиценз за 1 камера	€102.00	На склад	
SCB-IP-P-POS-04	NUUU SCB POS лиценз за 4 камери	€400.00	На склад	
	- NUUU SCB LPR package – Модул за управление и интегриране на LPR (ДКН) камери във видеосигнала от камерите;			
SCB-IP-P-LPR-01	NUUU SCB LPR лиценз за 1 камера	€102.00	На склад	
SCB-IP-P-LPR-04	NUUU SCB LPR лиценз за 4 камери	€400.00	На склад	
	NUUU Central Monitoring Station (CMS)			
	Лиценз за 1 камера - €35.00			
	Лиценз за 1 POS устройство към канал - €35.00			

Всички цени са без включен ДДС.

SCB-C31A 	TCP-IP POS модул NUUO SCB-C31A - Съвместим с всички NVR продукти на NUUO – NVRmini, IP+, DVR карти и хибридни решения. Включва лиценз за 1 POS канал. Доставка Metadata (продажби, транзакции, контрол на достъп, разпознати номера и др.) от системи с RS-232/485 интерфейс (касови апарати, POS принтери и др). Комплект Y-кабел и захранване.	€190.0	На склад	
Дигитални Записващи Системи за IP камери - NVR				
4 канални записващи NVR системи				
NE-2020 	2 канален NVR NUUO NE-2020 - с опция до 4 - запис на видео от 2 IP камери H264/MPEG4/MJPEG; - Поддържа над 2000 модела IP камери от 82 производителя. Linux базиран, графичен интерфейс; - 2 SATA твърд диска, 2 x USB интерфейс, 1 x Gigabit порт; Запис 40 Mbps; Двупосочно аудио; - Клиенти за Android / iOS, поддържа PoS връзка; - Размер 140x110x219mm; Гаранция – 24 мес.	€250.0	На склад	
NE-2040 	4 канален NVR NUUO NE-2040 - запис на видео от 4 IP камери H264/MPEG4/MJPEG; - Поддържа над 2000 модела IP камери от 82 производителя. Linux базиран, графичен интерфейс; - 2 SATA твърд диска, 2 x USB интерфейс, 1 x Gigabit порт, RJ-45; Запис 40 Mbps; Двупосочно аудио; - Клиенти за Android / iOS, поддържа PoS връзка; - Размер 140x110x219mm; Гаранция – 24 мес.	€350.0	На склад	
8 канални записващи NVR системи				
NE-4080 	8 канален NVR NUUO NE-4080 – с опция до 16; - запис на видео от 8 IP камери H264/MPEG4/MJPEG; - Поддържа над 2000 модела IP камери от 82 производителя. Linux базиран, графичен интерфейс; - 4 SATA твърд диска, 2 x USB интерфейс, 2 x Gigabit Port, RJ-45; Запис 80 Mbps; Двупосочно аудио; - Клиенти за Android / iOS, поддържа PoS връзка; - Размер 140x183x219mm; Гаранция – 24 мес.	€499.0	На склад	
16 канални записващи NVR системи				
NC-2016 	16 канален NVR NUUO NC-2160 - Запис 80Mbps; - Поддържа 2000 модела IP камери от 120 производителя. Linux базиран, графичен интерфейс; - До 2 SATA твърди диска, 2 x USB, 1 x eSATA (DAS). Гигабитов LAN порт; 1x VGA, 1x HDMI; Удобен потребителски интерфейс, максимум 16 клиента; Размер 330x285x47mm; Гаранция – 24 мес.	€265.0	На склад	
NE-4160 	16 канален NVR NUUO NE-4160 - запис на видео от 16 IP камери H264/MPEG4/MJPEG; - Поддържа над 2000 модела IP камери от 82 производителя. Linux базиран, графичен интерфейс; - 4 SATA твърд диска, 2 x USB интерфейс, 2 x Gigabit Port, RJ-45; Запис 80 Mbps; Двупосочно аудио; - Клиенти за Android / iOS, поддържа PoS връзка; - Размер 140x183x219mm; Гаранция – 24 мес.	€599.0	На склад	
64 канални записващи NVR системи				
CT-4000 	64 канален NVR NUUO Crystal CT-4000 Tower - максимален брой камери 64, H.264/MPEG4/MJPEG; - Поддържа над 2000 модела IP камери от 80 производителя. Linux базиран, графичен интерфейс. - 4 SATA твърд диска – възможност за RAID, 6 USB порта, 2 Гигабитови LAN порта, VGA изход; - Наблюдение в реално време на до 400 камери, управление на 100 NUUO сървъра/NVR-a, 100 канала едновременно въпроизвеждане на запис. - Размер 210x200x320mm; Гаранция – 24 мес.	€850.0 Лиценз €108.0	Поръчка	
NT-4040 	64 канален NVR NUUO Titan NT-4040 Tower - базов лиценз за 4 камери (макс. 64), MPEG4/H264; - Поддържа 1654 модела IP камери от 74 производителя. Linux базиран, графичен интерфейс. - 4 SATA твърд диска – възможност за RAID, 6 USB порта, 2 Гигабитови LAN порта, VGA изход; - Наблюдение в реално време на до 400 камери, управление на 100 NUUO сървъра/NVR-a, 100 канала едновременно въпроизвеждане на запис. - Размер 210x200x320mm; Гаранция – 24 мес.	€960.0 Доп. лиценз €90.0	Поръчка	

Всички цени са без включен ДДС.

NT-4040R 	64 канален NVR NUUO Titan NT-4040R Rack 1U - базов лиценз за 4 камери (макс. 64), MPEG4/H264; - Поддържа 1654 модела IP камери от 74 производителя. Linux базиран, графичен интерфейс. - 4 SATA твърд диска – възможност за RAID, 6 USB порта, 2 Гигабитови LAN порта, VGA изход ; - Наблюдение в реално време на до 400 камери, управление на 100 NUUO сървъра/NVR-а, 100 канала едновременно възпроизвеждане на запис. - Размер 441x428x44.5mm; Гаранция – 24 мес.	€1399.0 Доп. лиценз €63.0	Поръчка	
NT-8040R 	64 канален NVR NUUO Titan NT-8040R Rack 2U - базов лиценз за 4 камери (макс. 64), MPEG4/H264; - Поддържа 1654 модела IP камери от 74 производителя. Linux базиран, графичен интерфейс. - 8 SATA твърд диска – възможност за RAID, 4 USB порта, e-SATA, 2 Гигабитови LAN порта, VGA изход ; - Наблюдение в реално време на до 400 камери, управление на 100 NUUO сървъра/NVR-а, 100 канала едновременно възпроизвеждане на запис. - Размер 583x482x88mm; Гаранция – 24 мес.	€2189.0 Доп. лиценз €63.0	Поръчка	
Микрофони				
15-BA07 	Професионален микрофон COP 15-BA07 - Честотна лента: 50Hz – 15KHz . Чувствителност: -56± 3db при 1KHz . Захранване 12V DC . Изходен сигнал Max. 2Vp-p при 12V DC. Консумация 10mA . Подходящ и съвместим с всички DVR системи . Размери 41 x 25 x 19mm. Гар. срок – 12 месеца.	€7.0	На склад	
Кабели, Усилватели, Дистрибутори, Суичери, Конвертори				
MX-RG59M-2X030 	Микро коаксиален кабел RG59 + 2x0.30mm 100м - Комбиниран проф. коаксиален кабел, 75Ω ; - Плътно медно жило . 90% медна оплетка; - Ролка от 100 метра. Лесно огъваем. - Продава се само като ролка от 100м.	€25/р.	На склад	
MX-RG59M-2X030 	Микро коаксиален кабел RG59 + 2x0.30mm - Комбиниран проф. коаксиален кабел, 75Ω ; - Плътно медно жило . 90% медна оплетка; - Ролка от 305 метра. Лесно огъваем. - Цената е за линеен метър или руло !	€0.25/м. €64/р.	На склад	
MX-RG59-2X050 	Коаксиален кабел RG59 + 2x0.50mm - Комбиниран проф. коаксиален кабел, 75Ω ; - Плътно медно жило . 95% медна оплетка; - Ролка от 305 метра. - Цената е за линеен метър или руло !	€0.47/м. €125/р.	Очаква се	
SE-AC305VP 	Коаксиален кабел RG59 + 2x0.75mm - Комбиниран проф. коаксиален кабел, 75Ω ; - Плътно медно жило . 95% медна оплетка; - Ролка от 305 метра. - Цената е за линеен метър или руло !	€0.48/м. €130/р.	На склад	
MX-FTP-5E 	FTP кабел Cat. 5e - Професионален FTP кабел; - Плътно медно жило с високо качество ; - Ролка от 305 метра. - Цената е за линеен метър или руло !	€0.30/м. €55/р.	На склад	
MX-SC-4X022 	Сигнален кабел COT 4x0.22 - Професионален COT кабел, неекраниран; - Изцяло меден проводник ; - Ролка от 100 метра. - Цената е за ролка !	€14.0	На склад	

Всички цени са без включен ДДС.

MX-SC-6X022 	Сигнален кабел COT 6x0.22 - Професионален COT кабел, неекраниран; - Изцяло меден проводник; - Ролка от 100 метра. - Цената е за ролка !	€16.9	На склад	
MX-SCS-6X022 	Сигнален кабел COT 6x0.22 Екраниран - Професионален COT кабел, екраниран с алуминиево фолио; - Изцяло меден проводник; - Ролка от 100 метра. - Цената е за ролка !	€25.0	На склад	
SE-BNC-RG6 	BNC конектор за RG6 кабел - Метод на закрепване – винт.	€0.27	На склад	
RX-202C-P RX-202PL 	1 канален пасивен преобразувател RX-202C-P/PL - Конвертира видеосигнал от BNC<->UTP кабел и обратно. За цветни камери - 300 метра, за Ч/Б камери 600 метра. Защита от пренапрежение. Свързване – терминал. Цената е за един чифт !	€6.0	На склад	
RX-202A 	1 канален пасивен преобразувател RX-202A - Конвертира видеосигнал от BNC<->UTP кабел и обратно с повишено филтриране на шума. За цветни камери - 300 метра, за Ч/Б камери 600 метра. Защита от пренапрежение. Свързване – терминал. Цената е за един чифт !	€7.0	На склад	
RX-202E-E 	1 канален пасивен преобразувател RX-202E-E - Конвертира видеосигнал от BNC UTP кабел и обратно. За цветни камери - 300 метра, за Ч/Б камери 600 метра. Защита от пренапрежение. Свързване – терминал. Цената е за чифт !	€6.0	На склад	
RX-204T-R 	1 канален пасивен преобразувател RX-204T-R - Конвертира видеосигнал, захранване и звук от BNC<->UTP кабел и обратно. За цветни камери - 300 метра, за Ч/Б камери 600 метра. Захранване до 250м. Защита от пренапрежение. Свързване – RJ45. Цената е за чифт !	€7.0	На склад	
RX-205T-R 	1 канален пасивен преобразувател RX-205T-R - Конвертира видеосигнал и захранване от BNC<->UTP кабел и обратно. За цветни камери - 300 метра, за Ч/Б камери 600 метра. Захранване до 250м. Защита от пренапрежение. Свързване – RJ45. Цената е за чифт !	€8.0	На склад	
RX-904TP 	4 канален пасивен преобразувател RX-904TP - Конвертира видеосигнал от BNC<->UTP кабел и обратно, За цветни камери - 400 метра, с активен балун до 700 м. Защита от пренапрежение и гръмозащита. Свързване на кабела – RJ45 и терминал. Цената е за брой !	€13.0	На склад	
RX-908TP 	8 канален пасивен преобразувател RX-908TP - Конвертира видеосигнал от BNC<->UTP кабел и обратно, За цветни камери - 400 метра, с активен балун до 700 м. Защита от пренапрежение и гръмозащита. Свързване на кабела – RJ45 и терминал. Цената е за брой !	€24.0	На склад	

Всички цени са без включен ДДС.

RX-PVD516J 	16 канален пасивен преобразувател RX-PVD516J - Конвертира видеосигнал, захранване и PTZ данни от BNC<->UTP кабел и обратно. За цветни камери - 300 метра. Захранване до 250м. Защита от пренапрежение и гръмозащита. Съвместим с всички други модели балуни. Свързване - RJ45/терминал.	€55.0	На склад	
RX-105T-R 	1 канален активен преобразувател RX-105T-R - Конвертира видеосигнал и захранване от BNC<-> UTP кабел и обратно. За цветни камери до 1800 метра. Регулация на яркостта. Защита от пренапрежение и гръмозащита. Без захр. адаптор. Свързване - RJ45. Цената е за комплект !	€20.0	На склад	
RX-111T-R 	1 канален активен преобразувател RX-111T-R - Конвертира видеосигнал и захранване от BNC<-> UTP кабел и обратно. За цветни камери до 1500 метра. Регулация на яркостта. Защита от пренапрежение и гръмозащита. Без захр. адаптор. Свързване - RJ45. Цената е за комплект !	€24.0	На склад	
RX-122T-R 	1 канален активен преобразувател RX-122T-R - Конвертира видеосигнал, захранване и PTZ данни от BNC<->UTP кабел и обратно. За цветни камери до 1500 метра. Регулация на яркостта. Без захр. адаптор. Защита от пренапрежение и гръмозащита. Свързване - RJ45. Цената е за комплект !	€34.0	На склад	
BNCP 	Защита от пренапрежение BNCP - Защишава от пренапрежение у-ва, свързани по коаксиален кабел. Сработване на защитата >8V. Импулсен ток: до 400A. Честотен диапазон: от 0 до 10 MHz. Максимална импулсна мощност: 600W	€8.0	На склад	
LANP 	Защита от пренапрежение LANP Защишава от повреди компютри, LAN карти, хъбове, суитчове, при възникване на високи напрежения по мрежовия кабел, причинени от токови удари, мълнии и електрически повреди. Защишава 8-те пина на RJ-45. Не внася затихване на полезния сигнал. 10/100/1000Mb Ethernet интерфейс. Тестван при 10 kV.	€8.0	На склад	
AVM-138 	Видео модулатор WeiHai AVM-138 - Модулира входящ видео сигнал (от камера, DVR, DVD, VCR и др.) в избран TV / кабелна TV сигнал. NTSC, PAL I, PAL B/G, PAL D/K съвместим. Захранване 12V - в комплекта. Размери 115x76x31mm. Гаранция 24 месеца.	€55.0	На склад	
Стойки за камери				
CC-212 	Стойка за камера вътрешен монтаж CC-212 - Пластмаса. Максимален товар 1,5кг. Размери 115x80mm.	€2.0	На склад	
CC-202 	Стойка за камера вътрешен монтаж CC-202 - Пластмаса. Максимален товар 1,5кг. Дължина на рамото 140мм.	€2.0	На склад	

Всички цени са без включен ДДС.

<u>CC-500</u> 	Стойка за камера вътрешен монтаж CC-500 – Пластмаса. Максимален товар 1,5кг. Дължина на рамото 140мм.	€2.0	На склад	
<u>CC-500L</u> 	Стойка за камера вътрешен монтаж CC-500L – Пластмаса. С удължително рамо. Максимален товар 1,5кг. Дължина на рамото 200мм.	€2.0	На склад	
<u>CC-225</u> 	Стойка за куполна камера вътрешен монтаж CC-225 – Пластмаса. За стенен монтаж на мини куполна камера.	€2.0	На склад	
<u>CC-203E</u> 	Стойка за камера вътрешен монтаж CC-203E – Алюминиева. С удължител. Максимален товар 1,5кг. Размери 175x46мм.	€2.0	На склад	
<u>CC-203R2</u> 	Стойка за камера вътрешен монтаж CC-203R2 – Алюминиева. С удължител. Максимален товар 1,5кг. Размери 115x75мм.	€3.0	На склад	
<u>CC-224D</u> 	Стойка за камера вътрешен монтаж CC-224D – Алюминиева. Телескопично рамо с макс. дължина 61,7 - 104см. Максимален товар 2кг.	€12.0	На склад	
<u>CC-205N</u> 	Стойка за кожух CC-205N – Алюминиева. Максимален товар 10кг. Размери 85x100x265мм. Цвят – бял.	€4.0	На склад	
<u>CC-205NW-S</u> 	Стойка за кожух CC-205NW-S – Алюминиева. Максимален товар 10кг. Размери 85x100x265мм. Цвят – сив.	€4.0	На склад	
<u>CC-208</u> 	Стойка за кожух CC-208 – Алюминиева. Максимален товар 10кг. Размери 208x115мм. Съвместима само с кожух CC-624HB.	€8.0	На склад	
<u>CC-210</u> 	Стойка за кожух CC-210 – Алюминиева. Максимален товар 10кг. Дължина 205мм.	€4.0	На склад	

Всички цени са без включен ДДС.

CC-218 	Стойка за кожух CC-218 – Алюминиева. За тръбно захващане на стойки CC-205A и CC-205N. Максимален диаметър на тръбата 140мм, минимален 90мм.	€5.0	На склад	
CC-218A 	Стойка за кожух CC-218A – Алюминиева. За тръбно захващане на стойки CC-205A и CC-205N. Максимален диаметър на тръбата 140мм, минимален 90мм. Възможност за монтаж на две стойки.	€8.0	На склад	
RX-PT020 	Стойка за ъглов монтаж на PTZ камера RX-PT020 – За ъглов монтаж на PTZ камери. Съвместима с всички управляеми камери.	€16.0	На склад	
CC-215 	Стойка за кожух CC-215 – Алюминиева. За таванен монтаж. Максимален товар 10кг. Размер 350x180мм.	€12.0	На склад	
IQD4-WB 	Стенен адаптор IQeye IQD4-WB - За стенен монтаж на куполни камери Alliance Mini; - Черен цвят;	€30.0	На склад	
IQD4-PB 	Адаптор за висящ монтаж IQeye IQD-PB - За висящ монтаж на куполни камери Alliance Mini; - Черен цвят;	€16.0	На склад	
IQA-WM 	Стенен адаптор за IQeye Alliance Pro - За стенен монтаж на куполни камери Alliance Pro; - Съвместим с вътрешни и външни куполи;	€88.0	Поръчка	
15-CD03BS 	Стойка за стенен монтаж 15-CD03BS Съвместима с камерите от серия COP 15-CD51	€18.0	На склад	
Кожуси				
CC-624HB 	Кожух за външен монтаж CC-624HB - С Отоплител и вентилатор. Алюминиев. Размер 155x110x400мм. Контрол на температурата – Вентилатор: вкл. 35°, изкл. 25°, Отоплител: вкл. 15°, изкл. 25°. Захранване 220VAC. Без стойка. Водоустойчивост IP66. Гар. срок 24 месеца.	€25.0	На склад	

Всички цени са без включен ДДС.

<u>CC-607HB</u> 	Кожух за външен монтаж CC-607HB - С Отоплител и вентилатор. Алюминиев. Размер 147x140x470мм. Контрол на температурата – Вентилатор: вкл. 35°, изкл. 25°, Отоплител: вкл. 15°, изкл. 25°. Захранване 220VAC. Без стойка. Водоустойчивост IP66. Гар. срок 24 месеца.	€24.0	На склад	
<u>CC-617HB</u> 	Кожух за външен монтаж CC-617HB - С Отоплител и вентилатор. Алюминиев. Размер 145x110x336мм. Контрол на температурата – Вентилатор: вкл. 35°, изкл. 25°, Отоплител: вкл. 15°, изкл. 25°. Захранване 220VAC. Странично отваряне. Без стойка. Гар. срок 24 месеца.	€15.0	На склад	
<u>CC-606HB</u> 	Кожух за външен монтаж CC-606HB - С Отоплител и вентилатор. Алюминиев. Размер 113x100x410мм. Контрол на температурата – Вентилатор: вкл. 35°, изкл. 25°, Отоплител: вкл. 15°, изкл. 25°. Захранване 220VAC. Без стойка. Водоустойчивост IP66. Гар. срок 24 месеца.	€16.0	На склад	
<u>CC-606HB-12V</u> 	Кожух за външен монтаж CC-606HB-12V - С Отоплител и вентилатор. Алюминиев. Размер 113x100x410мм. Контрол на температурата – Вентилатор: вкл. 35°, изкл. 25°, Отоплител: вкл. 15°, изкл. 25°. Захранване 12VDC. Без стойка. Водоустойчивост IP66. Гар. срок 24 месеца.	€16.0	На склад	
<u>CC-605</u> 	Кожух за външен монтаж CC-605HB - Без отоплител и вентилатор. Алюминиев. Размер 142x115x370мм. Без стойка. Гар. срок 24 месеца.	€10.0	На склад	
<u>CC-605HB</u> 	Кожух за външен монтаж CC-605HB - С Отоплител и вентилатор. Алюминиев. Размер 142x115x370мм. Контрол на температурата – Вентилатор: вкл. 35°, изкл. 25°, Отоплител: вкл. 15°, изкл. 25°. Захранване 220VAC. Без стойка. Гар. срок 24 месеца.	€15.0	На склад	
<u>CC-602A</u> 	Кожух за вътрешен монтаж CC-602A - Алюминиев. Размер 80x70x288мм. Без стойка. Гар. срок 24 месеца.	€10.0	На склад	
<u>CC-601HB</u> 	Кожух за външен монтаж CC-601HB - С Отоплител и вентилатор. Алюминиев. Размер 110x100x388мм. Контрол на температурата – Вентилатор: вкл. 35°, изкл. 25°, Отоплител: вкл. 15°, изкл. 25°. Захранване 220VAC. Съвместим със стойка CC-G205NW-S - сива. Гар. срок 24 месеца.	€15.0	На склад	
<u>UHI-SBG-0</u> 	Кожух за вътрешен монтаж BOSCH UHI-SBG-0 - Алюминиев. Комплект със стойка. Размер 210x80x60мм. Тегло 1кг. Водоустойчивост IP30. Гар. срок 36 месеца.	€75.0	На склад	

Всички цени са без включен ДДС.

<u>UHO-HGS-50</u> 	Кожух за външен монтаж BOSCH UHO-HGS-50 - С Отоплител . Алюминиев. Размер 81x91x262мм . Странично отваряне. Работна температура - 40° до 50° . Захранване 220VAC или 24VAC . Без стойка. Водостойчивост IP66. Гар. срок 36 месеца.	€135.0	На склад	
<u>VT-26HG</u> 	Кожух за вътрешен монтаж Vivotek VT-26HG - Съвместим с всички PT-PZ модели на Vivotek. Опушен купол. Гаранция - 24 мес.	€137.0	На склад	
<u>WB-82WS-EU</u> 	Кожух за външен монтаж Vivotek WB-82WS-EU - Съвместим с всички PT-PZ модели на Vivotek, С вградени отоплител и вентилатор. Термостатиран. Опушен купол. Комплект със стойка за стена WB-WG. Гаранция - 24 мес.	€239.0	На склад	
IR Осветители				
<u>S8150-160IR</u> 	IR таванен осветител S8150-160IR - Дължина на вълната 850nm . Покритие 40 м² . Ъгъл на осветление 160 градуса . Захранване 12VDC . Автоматично включване и изключване. 66 IR светодиода. Тегло 0.4 кг. Консумация 10W. За вътрешен монтаж . Гар. срок 24 месеца.	€32.0	На склад	
<u>S8150-160WH</u> 	LED таванен осветител S8150-160WH - Свети с бяла светлина . Покритие 40 м² . Ъгъл на осветление 160 градуса . Захранване 12VDC . 66 IR светодиода. Не се вкл./изкл. автоматично. Тегло 0.4 кг. За вътрешен монтаж . Консумация 10W. Гар. срок 24 месеца.	€30.0	На склад	
<u>IRL-80</u> 	IR Осветител Maxtel IRL-80 - Дължина на вълната 850nm . Обхват до 80 метра, Ъгъл на осветление 60 градуса , IP65 . Захранване 12VDC . Автоматично включване и изключване. 114 IR светодиода. Консумация 16W. Тегло 1.9 кг. За външен монтаж . Гар. срок 24 месеца.	€32.0	На склад	
<u>IRL-130</u> 	IR Осветител Maxtel IRL-130 - Дължина на вълната 850nm . Обхват до 130 метра, Ъгъл на осветление 60 градуса , IP65 . Захранване 12VDC . Автоматично включване и изключване. 198 IR светодиода. Консумация 16W. Тегло 2.8 кг. За външен монтаж . Гар. срок 24 месеца.	€40.0	На склад	
<u>15-IL06</u> 	IR Осветител COP Security 15-IL06 - Дължина на вълната 850nm , Обхват 60 метра, Ъгъл на осветление 70 градуса . Захранване 24VAC . Автоматично включване и изключване. 136 IR светодиода. Размери 332x250x107мм . За външен монтаж IP66 . Гар. срок 24 месеца.	€114.0	На склад	
<u>15-IL15</u> 	IR Осветител COP Security 15-IL15 - Дължина на вълната 850nm , Обхват 150 метра, Ъгъл на осветление 45 градуса . Захранване 24VAC . Автоматично включване и изключване. 14 IR светодиода. Размери 332x250x107мм . За външен монтаж IP66 . Гар. срок 24 месеца.	€140.0	На склад	
Професионални CCTV монитори				

Всички цени са без включен ДДС.

LME-17-LED 	LED CCTV монитор GANZ LME-17-LED - Резолюция 1280x1024, LED, Формат 4:3, 2 x BNC Вход/Изход, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x PC Audio, 1 x AV Audio. Яркост 300cd/m2, контраст 10000:1, реакция: 5ms. Вградени говорители. Гар. срок 24 месеца.	€333.0	На склад	
LME-19-LED 	LED CCTV монитор GANZ LME-19-LED - Резолюция 1280x1024, LED, Формат 4:3, 2 x BNC Вход/Изход, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x PC Audio, 1 x AV Audio. Яркост 300cd/m2, контраст 10000:1, реакция: 5ms. Вградени говорители. Гар. срок 24 месеца.	€359.0	На склад	
Други и Специални камери и устройства				
HSZ-0303 	12 Мегапиксела ловджийска камера MTECH HSZ-0303 - CMOS 4000x3000, 950nm LED до 20м. Вграден GSM модул – изпраща снимки чрез MMS/SMS/e-mail. Три PIR датчика. Запис на снимки и видео върху SD карта до 16GB. Размери: 80x52x22. LCD екран. Пълен комплект с метална кутия и соларно зарядно устройство. Захранване 4xAA батерии или външно – 3-6 месеца. Гаранция 24 мес.	€349.0	На склад	
DMC-GE40 	GSM звуков монитор Maxtel DMC-GE40 - DMC-GE40 е продукт за скрито подслушване. Инсталира се стандартна SIM карта. Устройството може да бъде набирано или да набира избран телефон. След въвеждането на код започва да предава разговор в реално време. В комплекта има батерия за 3 часа разговори и 2 чувствителни микрофони. Гаранция 24 мес.	€149.0	На склад	
DMC-500 	1 канален микро DVR Maxtel DMC-500 - Запис 18fps /720x480/, Наблюдение – Realtime. Запис върху SD карта до 4GB, MPEG4, USB, дистанционно управление, 2,4" LCD. Размери: 80x52x22. 1 аудио вход, Захранване на камерата. Пълен комплект с 2 батерии. Гаранция 24 мес.	€250.0	На склад	
DMC-800 	1 канален микро DVR Maxtel DMC-800 - Запис 18fps /720x480/, Наблюдение – Realtime. Вграден 30GB HDD, MPEG4, USB, жично дистанционно управление, 3,5" LCD. Размери: 130x83x26. 1 аудио вход, Захранване на камерата – 5V и 12V. Комплект с 2 батерии. Гаранция 24 мес.	€500.0	Поръчка	
DMC-1212PCK 	Шпионска безжична мини камера Maxtel DMC-1212PCK в цигарена кутия - Обектив 4.3mm, 370TVL, Sony CCD, 1/4"; - 1Lux@F1.2, 78 градуса ъгъл. 100mW предаване, 50-200 метра дистанция, звук.Консумация – 570mA, . Комплект с приемник RX-1260 на 1.2 GHz, адаптор, батерия и антена. Гаранция – 24 мес.	€240.0	На склад	
DMC-018ER 	Тактическа специална камера Maxtel DMC-018ER - Обектив 4.3mm, 550TVL, Sony SuperHAD 1/3"; - PAL: 768H x 582V, Board lens type, 0.2Lux@F1.2, BLC, AGC, AWB. Консумация – 250mA, Захранване – 5 VDC. Тегло 30 г. Комплект със стойка за глава. Гаранция – 24 мес.	€199.0	На склад	

Всички цени са без включен ДДС.

<u>DMC-016ER</u> 	Тактическа специална камера Maxtel DMC-016ER - Обектив 4.3mm, 460TVL, Sony SuperHAD 1/4"; - PAL: 768H x 582V, Board lens type, 0.5Lux@F1.2, BLC, AGC, AWB. Консумация – 250mA, Захранване – 5 VDC. Тегло 30 г. Комплект със стойка за глава. Жично дист. Управление. Гаранция – 24 мес.	€199.0	На склад	
<u>DMC-18BU</u> 	Специална мини камера Maxtel DMC-18BU - Обектив 4.3mm, 550TVL, Sony SuperHAD 1/3"; - PAL: 768H x 582V, Board lens type, 0.2Lux@F1.2, BLC, AGC, AWB. Консумация – 120mA, Захранване – 5 VDC от DVR-а. Тегло 30г. Комплект с различни накрайници за обектива. Звук. Гаранция – 24 мес.	€120.0	На склад	
Захранващи адаптори				
<u>SE-ALDCMMC</u> 	Захранващ конектор за камера SE-ALDCMMC - с 4 см кабел за свързване; - Цената е за чифт;	€0.5	На склад	
<u>RX-C14</u> 	Разклонител за захранващ кабел 1 към 4 конектора DC RX-C14	€1.2	На склад	
RX-C18 	Разклонител за захранващ кабел 1 към 8 конектора DC RX-C14	€1.2	На склад	
<u>1092/800</u> 	Адаптор URMET 1092/800 - AC 220V/DC 13V - Стабилизиран, импулсен, 500mA	€5.3	На склад	
<u>1092/801</u> 	Адаптор URMET 1092/801 - AC 220V/DC 13V - Стабилизиран импулсен, 1.200mA	€7.1	На склад	
<u>PSW12-12</u> 	Захранващ адаптер Maxtel PSW12-12 – 12V / 1A - Стабилизиран импулсен, 1.000mA. - Влагоустойчив корпус с UV защита, за външен монтаж; Клеморед за 1 изход. - Размер: 190x90x40. Гар. срок 24 месеца.	€5.0	На склад	
<u>PS36-4C</u> 	Захранващ блок Maxtel PS36-4C – 12V / 3A - Индустриално изпълнение в метална кутия; - 36W. Клеморед за 4 изхода с индивидуален предпазител и светодиодно индикация. Импулсно захранване. Самовъзстановяващи се предпазители. Размер: 208x135x50. Гар. срок 24 месеца.	€15.0	На склад	

Всички цени са без включен ДДС.

<u>PS120-8C</u> 	Захранващ блок Maxtel PS120-8C – 12V / 10A - Индустриално изпълнение в метална кутия; - 120W. Клеморед за 8 изхода с индивидуален предпазител и светодиодна индикация. Импулсно захранване. Размер: 240x210x65. Гар. срок 24 месеца.	€25.0	На склад	
<u>PWB-IND5A</u> 	Захранващ блок Maxtel PWB-IND5A – 12V / 5A - Индустриално изпълнение в метална кутия; - 60W. Клеморед за 9 изхода с индивидуален предпазител и светодиодна индикация. Място за акум. батерия 7-10Ah. Импулсно захранване. Размер: 240x210x65. Гар. срок 24 месеца.	€30.0	Очаква се	
<u>PS180-16C</u> 	Захранващ блок Maxtel PS180-16C – 12V / 15A - Индустриално изпълнение в метална кутия; - 180W. Клеморед за 16 изхода с индивидуален предпазител и светодиодна индикация. Импулсно захранване. Размер: 310x200x70. Гар. срок 24 месеца.	€34.0	На склад	
<u>PWB-IND10A</u> 	Захранващ блок Maxtel PWB-IND10A – 12V / 10A - Индустриално изпълнение в метална кутия; - Клеморед за 18 изхода с индивидуален предпазител и светодиодна индикация. Място за акум. батерия 7-10Ah. Импулсно захранване. Размер: 265x215x94. Гар. срок 24 месеца.	€43.0	Очаква се	
Безжични системи за пренос на АВ сигнал				
<u>1094/001T</u> 	Безжичен предавател URMET 1094/001T - Честота 2.4GHz, Изходяща мощност 0.1W, 4 канален превключвател, Video + Audio, Захранване 12VDC, Консумация 300mA, Размери 82x50x18, Тегло 60гр. Захранване 12V. С дипол антена. С захранващи адаптори. Гар. срок 24 месеца.	€40.0	На склад	
<u>1094/001R</u> 	Безжичен приемник URMET 1094/001R - Честота 2.4GHz, 4 канален превключвател, Video + Audio, Захранване 12VDC, Консумация 300mA, Размери 82x50x18, Тегло 60гр. Захранване 12V. С дипол антена. С захранващи адаптори. Гар. срок 24 месеца.	€52.0	На склад	
<u>1094/051</u> 	2.4GHz антена URMET 1094/051 - Чувствителност 7 dbi. Поляризация – Вертикална. Монтиране – SMA мъжки конектор.	€23.0	На склад	
<u>AV-1218</u> 	Безжичен предавател AVlink AV-1218 - Честота 1.2GHz, Изходяща мощност 1W, 8 канален превключвател, Video + Audio, Захранване 12VDC, Консумация 470mA, Размери 82x50x18, Тегло 60гр. Захранване 12V. С Дипол антена. Без захранващи адаптори. Гар. срок 24 месеца.	€78.0	На склад	
<u>DH-13</u> 	2.4GHz насочена антена WeiHai DH-13 - Усилване 13 dbi. Хоризонт. ъгъл 13°. - Поляризация – Вертикална/Линеарна. - Водоустойчива, със стойка. Размер 45см. Тегло 300g. Комплект с удължителен кабел. До 2.5км дистанция при пряка видимост между антените.	€66.0	На склад	

Всички цени са без включен ДДС.

<u>AV-1206-DA</u> 	1.2GHz антена AVlink AV-1206-DA с магн. база - Усилване 6 dbi. Поляризация – Вертикална/Линеарна. Монтиране с магнитна основа.	€26.0	На склад	
Обективи - Варифокални с ръчна бленда (Manual Iris)				
<u>ST-281214S</u> 	Варифок. обектив с ръчна бленда ST-281214S - Тип на блендата Manual Iris, Фокална дължина 2.8-12mm, Апертура 1.4-Close, Монтаж CS, Формат 1/3", Хоризонтален ъгъл° 87.6-22.62, Минимална дистанция (m) 0.3, Размери 35x35x61, Тегло 129g. Гаранция 24 мес.	€20.0	На склад	
<u>13VM2812ASII</u> 	Обектив Tamron 13VM2812ASII - Тип на блендата Manual Iris, Фокална дължина 2.8-12mm, Апертура 1.4-Close, Монтаж CS, Формат 1/3", Хоризонтален ъгъл° 97.4-24.1, Минимална дистанция (m) 0.3, Тегло 67g. Гаранция 24 мес. Асферични лещи.	€45.0	На склад	
<u>13VM308ASIR</u> 	Обектив Tamron 13VM308ASIR - Тип на блендата Manual Iris, Фокална дължина 3.0-8mm, Апертура 1.0-Close, Монтаж CS, Формат 1/3", Хоризонтален ъгъл° 90.8-36.2, Минимална дистанция (m) 0.2, Тегло 38g. Гаранция 24 мес. Асферични лещи. IR коригиран.	€44.0	На склад	
<u>ST-358014S</u> 	Варифок. обектив с ръчна бленда ST-358014S - Тип на блендата Manual Iris, Фокална дължина 3.5-8mm, Апертура 1.4-Close, Монтаж CS, Формат 1/3", Хоризонтален ъгъл° 68.8-33.40, Минимална дистанция (m) 0.3, Размери 35x35x46.3, Тегло 66g. Гаранция 24 мес.	€14.0	На склад	
<u>12VM412ASIR</u> 	Обектив Tamron 12VM412ASIR - Тип на блендата Manual Iris, Фокална дължина 4.0-12mm, Апертура 1.2-Close, Монтаж CS, Формат 1/2", Хоризонтален ъгъл° 93.7-31.2, Минимална дистанция (m) 0.3, Тегло 58g. Гаранция 24 мес. Асферични лещи, IR коригиран.	€65.0	На склад	
<u>ST-061514S</u> 	Варифок. обектив с ръчна бленда ST-061514S - Тип на блендата Manual Iris, Фокална дължина 6.0-15mm, Апертура 1.4-Close, Монтаж CS, Формат 1/3", Хоризонтален ъгъл° 43.6-18.18, Минимална дистанция (m) 0.3, Размери 33.8x33.8x60.5, Тегло 125g. Гаранция 24 мес.	€14.0	На склад	
<u>12VM1040ASIR</u> 	Обектив Tamron 12VM1040ASIR - Тип на блендата Manual Iris, Фокална дължина 10-40mm, Апертура 1.4-Close, Монтаж CS, Формат 1/2", Хоризонтален ъгъл° 37.5-9.3, Минимална дистанция (m) 0.5, Тегло 77g. Гаранция 24 мес. Асферични лещи, IR коригиран.	€78.0	На склад	
<u>JFM-1230V</u> 	Варифок. обектив с ръчна бленда JFM-1230V - Тип на блендата Manual Iris, Фокална дължина 12.0-30mm, Апертура 1.4-360, Монтаж CS, Формат 1/3", Хоризонтален ъгъл° 23.8-9.1, Минимална дистанция (m) 1.3, Размери 32x70, Тегло 115g. Гаранция 24 мес.	€22.0	На склад	

Всички цени са без включен ДДС.

13VM550ASII 	Обектив Tamron 13VM550ASII - Тип на блендата Manual Iris , Фокална дължина 5.0-50mm , Апертура 1.4-Close , Монтаж CS , Формат 1/3" , Хоризонтален ъгъл° 53.6-4.2 , Минимална дистанция (m) 0.3 , Тегло 75g . Гаранция 24 мес. Асферични лещи .	€68.0	На склад	
ST-066014S 	Варифок. обектив с ръчна бленда ST-066014S - Тип на блендата Manual Iris , Фокална дължина 6.0-60mm , Апертура 1.4-Close , Монтаж CS , Формат 1/3" , Хоризонтален ъгъл° 43.6-4.58 , Минимална дистанция (m) 0.2 , Размери 37x37x75.6, Тегло 140g . Гаранция 24 мес.	€30.0	На склад	
Обективи – Фиксиран фокус с фиксирана бленда (Fixed Iris)				
RX-02812NI 	Обектив с фиксирана фок. дълж. и фикс. бленда RX-02812NI - Тип на блендата Fixed Iris , Фокална дължина 2.8mm , Апертура 1.2 , Монтаж CS , Формат 1/3" , Хоризонтален ъгъл° 115 , Минимална дистанция (m) 0.2 , Размери 33x27, Тегло 44g . Гаранция 24 мес.	€6.0	На склад	
RX-0414NI 	Обектив с фиксирана фок. дълж. и фикс. бленда RX-0414NI - Тип на блендата Fixed Iris , Фокална дължина 4.0mm , Апертура 1.4 , Монтаж CS , Формат 1/3" , Хоризонтален ъгъл° 78 , Минимална дистанция (m) 0.2 , Размери 30x25, Тегло 33g . Гаранция 24 мес.	€4.5	На склад	
JFM-0616F 	Обектив с фиксирана фок. дълж. и фикс. бленда JFM-0616F - Тип на блендата Fixed Iris , Фокална дължина 6.0mm , Апертура 1.6 , Монтаж CS , Формат 1/3" , Хоризонтален ъгъл° 44.5 , Минимална дистанция (m) 0.2 , Размери 30x32, Тегло 40g . Гаранция 24 мес.	€5.0	На склад	
Мегапикселови обективи				
RX-0358YMP 	Мегапикселов обектив RX-0358YMP - Тип на блендата Manual Iris , Фокална дължина 3.5-8mm , Апертура 1.4-Close , Монтаж CS , Формат 1/3" , Хоризонтален ъгъл° 95-44 , Минимална дистанция (m) 0.3 , Размери 35x35x61, Тегло 129g . Гаранция 24 мес. Мегапикселови лещи .	€20.0	На склад	
M13VM308 	Мегапикселов обектив Tamron M13VM308 - Тип на блендата Manual Iris , Фокална дължина 3.0-8mm , Апертура 1.0-Close , Монтаж CS , Формат 1/3" , Хоризонтален ъгъл° 92.5-35.4 , Минимална дистанция (m) 0.3 , Тегло 65g . Гаранция 24 мес. Мегапикселови лещи .	€70.0	На склад	
M13VM288IR 	Мегапикселов обектив Tamron M13VM288IR - Тип на блендата Manual Iris , Фокална дължина 2.8-8mm , Апертура 1.2-Close , Монтаж CS , Формат 1/3" , Хоризонтален ъгъл° 100.1-35.8 , Минимална дистанция (m) 0.3 , Тегло 61g . Гаранция 24 мес. Мегапикселови лещи. IR коригиран.	€115.0	На склад	
M12VM412 	Мегапикселов обектив Tamron M12VM412 - Тип на блендата Manual Iris , Фокална дължина 4.0-12mm , Апертура 1.4-Close , Монтаж C , Формат 1/2" , Хоризонтален ъгъл° 100.5-33.4 , Минимална дистанция (m) 0.3 , Тегло 58g . Гаранция 24 мес. Мегапикселови лещи .	€85.0	На склад	

Всички цени са без включен ДДС.

M13VM550 	Мегапикселов обектив Tamron M13VM550 - Тип на блендата Manual Iris , Фокална дължина 5.0-50mm , Апертура 1.4-Close , Монтаж CS , Формат 1/3" , Хоризонтален ъгъл° 53.8-5.5 , Минимална дистанция (m) 1.0 , Тегло 64g . Гаранция 24 мес. Мегапикселови лещи.	€110.0	На склад	
M13VG850IR 	Мегапикселов обектив Tamron M13VG850IR - Тип на блендата DC Auto Iris , Фокална дължина 8.0-50mm , Апертура 1.6-360 , Монтаж CS , Формат 1/2.7" , Хоризонтален ъгъл° 33.5-5.6 , Минимална дистанция (m) 0.3 , Тегло 65g . Гаранция 24 мес. Мегапикселови лещи. IR коригиран.	€192.0	На склад	
Обективи - Варифокални с автобленда (DC Auto Iris)				
ST-281214Z 	Варифок. обектив с автобленда ST-281214Z - Тип на блендата DC Auto Iris , Фокална дължина 2.8-12mm , Апертура 1.4-360 , Монтаж CS , Формат 1/3" , Хоризонтален ъгъл° 87.66-22.6 , Минимална дистанция (m) 0.3 , Размери 45.6x47x71.6, Тегло 116g . Гаранция 24 мес.	€26.0	На склад	
TG4Z2813FCS-IR 	Обектив Computar TG4Z2813FCS-IR - Тип на блендата DC Auto Iris , Фокална дължина 2.8-12mm , Апертура 1.3-360 , Монтаж CS , Формат 1/3" , Хоризонтален ъгъл° 102. 2-17.8 , Минимална дистанция (m) 0.3 , Размери 37.5x48x56, Тегло 71g . Гаранция 24 мес. IR коригиран.	€48.0	На склад	
TG3Z2910FCS-IR 	Обектив Computar TG3Z2910FCS-IR - Тип на блендата DC Auto Iris , Фокална дължина 2.9-8.2mm , Апертура 1.0-360 , Монтаж CS , Формат 1/3" , Хоризонтален ъгъл° 95.2-26.7 , Минимална дистанция (m) 0.5 , Размери 33.5x42.6x43.5, Тегло 50g . Гаранция 24 мес. IR коригиран.	€39.0	На склад	
TG3Z2910FCS-31CM 	Обектив Computar TG3Z2910FCS-31CM - Тип на блендата DC Auto Iris , Фокална дължина 2.9-8.2mm , Апертура 1.0-360 , Монтаж CS , Формат 1/3" , Хоризонтален ъгъл° 95.2-26.7 , Минимална дистанция (m) 0.5 , Размери 33.5x42.6x43.5, Тегло 50g . Гаранция 24 мес.	€28.0	На склад	
13VG308ASIRII 	Обектив Tamron 13VG308ASIRII – 650TVL - Тип на блендата DC Auto Iris , Фокална дължина 3.0-8mm , Апертура 1.0-360 , Монтаж CS , Формат 1/3" , Хоризонтален ъгъл° 92.5-35.7 , Минимална дистанция (m) 0.2 , Тегло 44.8g . Гаранция 24 мес. Асферични лещи, IR коригиран.	€39.0	На склад	
ST-358014Z 	Варифок. обектив с автобленда ST-358014Z - Тип на блендата DC Auto Iris , Фокална дължина 3.5-8mm , Апертура 1.4-360 , Монтаж CS , Формат 1/3" , Хоризонтален ъгъл° 68.88-33.4 , Минимална дистанция (m) 0.3 , Размери 34x43x46, Тегло 60g . Гаранция 24 мес.	€14.0	На склад	
ST-061514Z 	Варифок. обектив с автобленда ST-061514Z - Тип на блендата DC Auto Iris , Фокална дължина 6.0-15mm , Апертура 1.4-360 , Монтаж CS , Формат 1/3" , Хоризонтален ъгъл° 43.6-18.18 , Минимална дистанция (m) 0.3 , Размери 38x43.6x61, Тегло 87g . Гаранция 24 мес.	€18.0	На склад	

Всички цени са без включен ДДС.

ST-055014Z 	Варифок. обектив с автобленда ST-055014Z - Тип на блендата DC Auto Iris , Фокална дължина 5.0-50mm , Апертура 1.4-360 , Монтаж CS , Формат 1/3" , Хоризонтален ъгъл° 51.3-5.49 , Минимална дистанция (m) 0.3 , Размери 41x47x75.9, Тегло 165g . Гаранция 24 мес.	€36.0	На склад	
TG10Z0513FCS-31CM 	Обектив Computar TG10Z0513FCS-31CM - Тип на блендата DC Auto Iris , Фокална дължина 5.0-50mm , Апертура 1.4-360 , Монтаж CS , Формат 1/3" , Хоризонтален ъгъл° 51.8-5.6 , Минимална дистанция (m) 0.8 , Размери 41.7x57.5x57.7, Тегло 125g . Гаранция 24 мес. Асферични лещи	€55.0	На склад	
Камери – макети – за допълване на съществуваща CCTV инсталация				
DS-2100 	Куполна камера-макет Maxtel DS-2100 - Светодиод имитиращ режим на работа и запис. Комплект със стойка за монтаж.	€9.0	На склад	
DS-1500B 	Куполна камера-макет Maxtel DS-1500B - Светодиод имитиращ режим на работа и запис.	€7.0	На склад	



Ценови лист – Продукти и системи за видеонаблюдение – РАЗПРОДАЖБА
ЦЕНИТЕ СА КРАЙНИ – ОТСТЪПКИ НЕ СЕ ПРИЛАГАТ КЪМ ТЯХ
ВСИЧКИ ЦЕНИ СА ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА НАЛИЧНОСТИТЕ
АКТУАЛЕН КЪМ 05/02/2016 г.

София, ул. Никола Габровски №18, тел: 02/806-08-88, факс: 02/806-08-89
Варна, жк. Колхозен пазар, ТЦ „МАРКЕТ ВАРНА“, ет.2, офис 319, тел. 052/615-885

<http://www.maxtel.bg>, e-mail: orders@maxtel.bg;

Всички цени са в EUR без ДДС. МАКСТЕЛ ООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.

Код за поръчка	Продукт	Цена	Статус	Изображение
Професионални Vox камери – Черно бели				
CC-G310B 	Черно-бяла камера CC-G310B - без обектив , 420TVL, LG CCD, 1/3" ; - PAL: 512H x 582V, C/CS mount, DC/Video Drive Auto Iris, 0.2Lux@F1.2 , BLC, AGC, AWB, Консумация - 100mA, Захранване – 12 VDC . Гаранция – 24 мес.	€4.0	20 бр.	

Всички цени са без включен ДДС.

CC-G510B 	Черно-бяла камера CC-G510B - без обектив , 420TVL, Sony Super HAD, 1/3" ; - PAL: 512H x 582V, C/CS mount, DC/Video Drive Auto Iris, 0.05Lux@F1.2 , BLC, AGC, AWB, Консумация - 100mA, Захранване - 12 VDC . Гаранция - 24 мес.	€5.0	18 бр.	
Куполни камери - Цветни				
CC-G412DU 	Цветна куполна камера CC-G412DU - UFO - Обектив 3.6mm, 420TVL, Sony Super HAD, 1/3" ; - PAL: 512H x 582V, Fisheye lens, 0.5Lux@F1.2 , BLC, AGC, AWB, Консумация - 120mA, Захранване - 12 VDC . Комплект със стойка. Гаранция - 24 мес.	€10.0	5 бр.	
HD-006U 	Цветна куполна 180° камера HDPRO HD-006U - Обектив 2 x 3.8mm AutoIris, 2 x 540TVL, Sony Super HAD, 1/3" , 3 акс. купол, IP66, OSD ; - PAL: 752H x 582V, 0.1Lux@F1.2 , BLC, AGC, AWB, Консумация - 250mA, Захранване - 12 VDC . Черен водоустойчив купол. Гаранция - 24 мес.	€69.0	2 бр.	
CC-G4006D 	Цветна куполна камера Maxtel CC-G4006D - Обектив 3.6mm, 600TVL Sony Super HAD II 1/3" Day/Night , PAL: 752H x 582V, Board lens type, D-WDR, DNR, OSD меню, 0.001Lux@F2.0 , BLC, AGC, AWB. Консумация - 150mA, Захр. - 12 VDC . Бял купол. Гаранция - 24 мес.	€20.0	2 бр.	
CC-G4007D 	Цветна куполна камера Maxtel CC-G4007D - Варио обектив 2.8-12mm, 700TVL, Sony Super HAD II, Effio-E DSP, 1/3" ; 0.01Lux@F1.2, OSD, ATR, DNR . Консумация - 150mA. Захранване - 12 VDC . Бял купол. Гаранция - 24 мес.	€25.0	1 бр.	
KPC132ZEP 	Цветна куполна камера AVTECH KPC132ZEP - Обектив 3.6mm, 520TVL, H.R. Color CCD, 1/3" ; - PAL: 752H x 582V, Board lens type, 0.6Lux@F2.0 , BLC, AGC, AWB, Консумация - 70mA, Захранване - 12 VDC . Черен купол. Гаранция - 24 мес.	€12.0	1 бр.	
CC-G4002B 	Цветна куполна камера Maxtel CC-G4002B - Обектив 3.6mm, 650TVL Sony Super HAD II 1/3" Day/Night , PAL: 752H x 582V, Board lens type, D-WDR, DNR, 0.001Lux@F1.2 , BLC, AGC, AWB. Консумация - 150mA, Захр. - 12 VDC . Черен купол. Гаранция - 24 мес.	€14.0	2 бр.	
CC-G4007PD 	Цветна куполна камера Maxtel CC-G4007PD - Варио обектив 2.8-12mm, 1000TVL, 1/3" Sony 1.3 Megapixel Sensor , 0.01Lux@F1.2, OSD, 3DNR, IR-Cut filter . Консумация - 150mA. Захранване - 12 VDC . Бял купол. Гаранция - 24 мес.	€25.0	2 бр.	
Куполни камери - Черно-бели				
CC-G512D 	Черно-бяла куполна камера CC-G512D - Обектив 3.6mm, 420TVL, Sony Super HAD, 1/3" ; - PAL: 512H x 582V, Board lens type, 0.05Lux@F1.2 , BLC, AGC, AWB, Консумация - 120mA, Захранване - 12 VDC . Черен купол. Гаранция - 24 мес.	€5.0	35 бр.	
CC-G792D 	Черно-бяла куполна камера CC-G792D - Обектив 3.6mm, 600TVL, Sony ExView, 1/3" ; - PAL: 752H x 582V, Board lens type, 0.008Lux@F1.2 , BLC, AGC, AWB, Консумация - 120mA, Захранване - 12 VDC . Черен купол. Гаранция - 24 мес.	€6.0	11 бр.	
Камери с инфрачервени осветители - 850nm				

Всички цени са без включен ДДС.

CC-G4003D 	Цветна куполна IR камера Maxtel CC-G4003D - Обектив 3.6mm, 650TVL Sony Super HAD 1/3" ; PAL: 752H x 582V, Board lens type, 0.001Lux@F2.0 , BLC, AGC, AWB, 24 IR LED's, 10 метра покритие. Консумация - 350mA, Захранване - 12 VDC . Черен купол. Гаранция - 24 мес.	€15.0	4 бр.	
AV-KPC133ZDP 	Цветна куполна IR камера AVTECH KPC133ZDP - Обектив 3.6mm, 420TVL, Color CCD 1/3" ; - PAL: 512H x 582V, Board lens type, 0.05Lux@F2.0 , BLC, AGC, AWB, 21 IR LED's, 10 метра покритие. Консумация - 220mA, Захранване - 12 VDC . Черен купол. Гаранция - 24 мес.	€15.0	6 бр.	
KPC-N300 	Цветна водоустойчива IR камера KT&C KPC-N300 - Обектив 4 или 6mm, 550TVL, Sony Super HAD, 1/3" ; - PAL: 752H x 582V, Board lens type, 0.00Lux@F1.2 , 850nm, 30 IR LED's, 20 метра покритие. Консумация - 400mA, Захранване - 12 VDC . Комплект със стойка, кабел скрит в стойката. Гаранция - 24 мес.	€20.0	4 бр.	
CC-G145VB 	Вандалоустойчива куполна IR камера CC-G145VB - Варио обектив 2.8-12mm, 600TVL, Sony Super HAD 1/3" , Day/Night , ; 0.001Lux@F1.2, 3 акс. купол, OSD меню, D-WDR, DNR . BLC, AGC, AWB. 30 IR LED's, 25 метра покритие. Захранване - 12 VDC . Комплект със стойка . Гаранция - 24 мес.	€15.0	8 бр.	
CC-G5703E 	Цветна водоустойчива IR камера CC-G5703E - Обектив 3.6mm, 650TVL Sony Super HAD 1/3" ; PAL: 752H x 582V, Board lens type, 0.001Lux@F2.0 BLC, AGC, AWB, 24 IR LED's, 20 метра покритие. Консумация - 350mA, Захранване - 12 VDC . Комплект със стойка. Гаранция - 24 мес.	€20.0	2 бр.	
CC-G5703L 	Цветна водоустойчива IR камера CC-G5703L - Обектив 3.6mm, 800TVL, 1/3" HDIS 960H, OSD меню, UTC ; Board lens type, 0.01Lux@F1.2 , BLC, AGC, AWB, IR-Cut filter , 24 IR LED's, 850nm, 20 метра покритие. Консумация - 350mA, Захранване - 12 VDC . Комплект със стойка. Гаранция - 24 мес.	€20.0	3 бр.	
CC-G142VIR 	Цветна водоустойчива IR камера CC-G142VIR - Варио обектив 2.8-12mm, 700TVL, Sony Super HAD II, Effio-E DSP, 1/3" ; 0.001Lux@F2.0, OSD, ATR, DNR . 850nm, 42 IR LED's, 40 метра покритие. IP66. Консумация - 600mA. Захранване - 12 VDC . Комплект със стойка. Гаранция - 24 мес.	€30.0	1 бр.	
CC-G190VIR 	Цветна водоустойчива IR камера CC-G190VIR - Варио обектив 6-22mm, 700TVL, 1/3" Sony Super HAD II, Effio-E DSP ; - PAL: 1020H x 582V, 0.001Lux@F2, OSD, ATR, DNR . 850nm, 72 IR LED's, 60 метра покритие. IP66. Консумация - 800mA. Захранване - 12 VDC . Комплект със стойка. Гаранция - 24 мес.	€35.0	4 бр.	
Мрежови камери и IP сървъри				
FD7130 	VGA мини куполна камера Vivotek FD7130 - Обектив 2.8mm, VGA CMOS сензор, 1/4" ; - Board lens type, 0.5Lux@F2.0. MPEG4 & MJPEG . Подходяща за монтаж в превозни средства. Температурен сензор. Тампер. Вход за микрофон. Слот за microSD/SHC карти. Захранване - само 802.3af PoE . Бял Вандалоустойчив купол . Гаранция - 24 мес.	€45.0	2 бр.	
IQ542SI-NL 	2.0 Мегапикселова камера IQEye 542 - без обектив, 2.0Mpix резолюция 1600x1200 ; - Светлочувств. 0.2Lux@F1.2, CS Mount 1/3" - Скорост 14 кад./сек. при 4:3 ; - За вътрешен монтаж или в кожух; Формат MJPEG ; - Shutter 1/12000 - Progressive scan ; - без захранване - 12VDC или 24VAC, IEEE 802.3af PoE; Гаранционен срок 24 месеца.	€80.0	1 бр.	


Всички цени са без включен ДДС.

AVM-400 	2.0 Мегапикселова мрежова камера AVTECH AVM-400 - без обектив C/CS, Sony H.R CCD 1/2.9" WUXGA ; - HD 1920x1080 / 25fps. 0.1Lux@F1.5. H.264/MJPEG/MPEG4 компресия. IR Cut Filter . Вграден микрофон и говорител, двупосочно аудио. ONVIF . PushVideo технология за мобилни у-ва. I/O терминали. Захранване – 12 VDC . Гаранция – 24 мес.	€90.0	1 бр.	
IP7160 	2.0 Мегапикселова мрежова камера Vivotek IP7160 - Фиксиран обектив 4.2mm, CS mount, CMOS 1/3.2" ; - HD 1600x1200, 0.3Lux@F1.8. MPEG4/MJPEG компресия. Тампер против отваряне. Вграден PoE 802.3af модул. Звук In/Out , вграден микрофон. Micro SD/SDHC слот за карта. Захранване – 12 VDC . Гаранция – 24 мес.	€90.0	На склад	
SA-1339CM 	2 Мегапикселова мрежова 3G камера Sanan SA-1339CM - без обектив C/CS, Progressive scan CMOS 1/3" ; - 1600x1200, 0.5Lux@F1.2, BLC, AGC, AWB. H.264/MJPEG компресия. LAN/Wifi/3G модул, двупосочно аудио, аналогов видео изход, вграден и вход за външен микрофон. HTTPS достъп. SD/SDHC слот за карта. Захранване – 12 VDC/ PoE 802.3af . Гаранция – 24 мес.	€99.0	1 бр.	
EPN4122 	HD720p мрежова PTZ камера EverFocus EPN4122 - 22x Zoom обектив, DIS стабилизация, Panasonic CMOS 1/3" ; HD 1280x720p, 0.095Lux@F1.6, WDR, DNR, DSS, DIS. H.264/MJPEG компресия. IR Cut Filter . Micro SD/SDHC слот за карта. Водостойчивост - IP66. ONVIF, съвместима с NUUO . Двупосочно аудио, детекция на звук. Захранване – 24 VAC, PoE . Гаранция – 24 мес.	€599.0	На склад	
VS3102 	Мрежови сървър Vivotek VS3102 - 1 аналогов видео вход, MPEG4 компресия, Управление на PTZ камера, 9pin D-SUB RS-232, CPU - Trimedia PNX 1302, 1 сензорен вход/изход, 10 протокола, UPnP, TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DNS, DDNS, DHCP. Захранване – 12VDC . Консумация – 0.8mA. Гаранция – 24 мес.	€50.0	1 бр.	
RX7101 	Мрежов видео приемник Vivotek RX7101 - 1 LAN вход/1 аналогов видео изход, MPEG4/MJPEG компресии на видео декодиране, GSM-AMR/MPEG-4 AAC декодиране на аудио, RS-485 управление на PTZ камера, вграден микрофон, Захранване – 12VDC . Консумация – 0.8mA. Гаранция – 24 мес.	€50.0	1 бр.	
KNR-090 	4 канален NVR Koukaam KNR-090 - запис на видео от 4 мрежови камери, MPEG4/H264; - Поддържа IP камерите на всички основни производители – IQeye, Vivotek, ACTi, Axis, Panasonic, Sony и др. 1 SATA твърд диск до 2TB, 2xUSB интерфейс за архив, 1 x Gigabit порт , Linux базиран; - Графичен удобен потребителски интерфейс; - Размер 205x145x40mm; Гаранция – 24 мес.	€99.0	На склад	
Power Line камери и Power Line адаптори Troughtek – Taiwan, www.tutk.com				
CLJ100L 	Мрежова Power line камера Troughtek CLJ100L - Обектив 4.6mm , 640x480 - 30 к./сек, CMOS, 1/4" ; - Board lens type, 0.5Lux@F2.6, BLC, AGC, AWB. MJPEG кодек. IR светодиоди – 5 м.. Безплатен софтуер за 16 камери. Навива се на мястото на осветителна крушка. Стойка в комплекта. Захранване 220VAC директно от преносната мрежа. Гаранция – 24 мес.	€40.0	На склад	
PLC200 	Power line 200mbps адаптор Troughtek PCL200 - Включва се към преносната мрежа. Осигурява свързаност до 200mbps. Може да се свържат до 8 камери в една мрежа. - Може да се използва за изграждане на домашна IP мрежа използвайки окабеляването за ел. ток., спестявайки разходи по инсталация и изтегляне на допълнителни кабели.	€25.0	На склад	
Обективи FIFO – Фиксиран фокус с автобленда				

Всички цени са без включен ДДС.

JFM-0812D 	Обектив с фиксирана фок. дълж. и автобленда JFM-0812D - Тип на блендата DC Auto Iris , Фокална дължина 8mm , Апертура 1.2-360 , Монтаж CS , Формат 1/3" , Горизонтален ъгъл° 34.7 , Минимална дистанция (m) 0.2 , Размери 37x44x35, Тегло 50g . Гаранция 24 мес.	€8.0	2 бр.	
JFM-1214D 	Обектив с фиксирана фок. дълж. и автобленда JFM-1214D - Тип на блендата DC Auto Iris , Фокална дължина 12mm , Апертура 1.4-360 , Монтаж CS , Формат 1/3" , Горизонтален ъгъл° 23.8 , Минимална дистанция (m) 0.3 , Размери 37x44x35, Тегло 50g . Гаранция 24 мес.	€8.0	2 бр.	
JFM-1614D 	Обектив с фиксирана фок. дълж. и автобленда JFM-1614D - Тип на блендата DC Auto Iris , Фокална дължина 16mm , Апертура 1.4-360 , Монтаж CS , Формат 1/3" , Горизонтален ъгъл° 17.1 , Минимална дистанция (m) 0.3 , Размери 37x44x35, Тегло 47g . Гаранция 24 мес.	€8.0	2 бр.	
Обективи Tamron - Japan, www.tamron.co.jp				
13FG28IR 	Обектив Tamron 13FG28IR – IR коригиран - Тип на блендата DC Auto Iris , Фокална дължина 2.8mm , Апертура 1.2-360 , Монтаж CS , Формат 1/3" , Горизонтален ъгъл° 93.2 , Минимална дистанция (m) 0.2 , Тегло 44g . Гаранция 24 мес.	€12.0	1 бр.	
13FG08IR 	Обектив Tamron 13FG08IR – IR коригиран - Тип на блендата DC Auto Iris , Фокална дължина 8.0mm , Апертура 1.2-360 , Монтаж CS , Формат 1/3" , Горизонтален ъгъл° 34.5 , Минимална дистанция (m) 0.2 , Тегло 43g . Гаранция 24 мес.	€12.0	4 бр.	
Дигитални Записващи Системи - DVR				
EB1704-HYBRID 	4 канален DVR AverMedia EB1704 Hybrid - Меню на български език. Аналогови и/или IP камери. Запис 50fps /720x576/, Наблюдение – Realtime, поддържа 2 x HDD, MJPEG, 1 аудио вход, Network 10/100 BaseTX, 4 alarm IN/OUT, USB. Размери: 393x330x57. CMS софтуер. Гаранция 24 мес.	€50.0	2 бр.	
AVH306Z 	6 канален Push Video NVR AVTECH AVH306Z - запис на видео от 6 x 720p мрежови камери AVTECH ; - HDMI изход; ONVIF съвместим; 2 SATA твърд диска до 3TB всеки; 1 USB интерфейс за архив, 1 x Gigabit порт + 1 WAN , Linux базиран; Графичен удобен потребителски интерфейс; Размер 370x264x55mm; Гаранция – 24 мес.	€130.0	1 бр.	
AVH312 	12 канален Push Video NVR AVTECH AVH312 - запис на видео от 12 x 720p мрежови камери AVTECH ; HDMI изход; ONVIF съвместим; 2 SATA твърд диска до 3TB всеки; 1 USB интерфейс за архив, Гигабитов LAN порт + 1 WAN , Linux базиран; Графичен удобен потребителски интерфейс; Размер 370x264x55mm; Гаранция – 24 мес.	€180.0	2 бр.	
DS-8008HCI-S 	8 канален DVR HIKVISION DS-8008HCI-S - Запис 200fps /320x240/, 50 fps /D1/, Наблюдение – Realtime, 8 x HDD S-ATA , PTZ контрол, H.264. VGA 1280x1024 , 1 аудио вход, Network 10/100 BaseTX, PreAlarm, 4 alarm IN/OUT, GUI, USB, RS-485. , дист. Управление, мишка. Размери: 470x441x90. CMS софтуер . Гаранция 24 мес.	€99.0	1 бр.	
Автомобилни и специални DVR устройства				

Всички цени са без включен ДДС.

BX1500P 	1 канален автомобилен DVR D-TEG BX1500 Plus - Запис 15fps 1280x960, 1/4" CMOS 1.2 MPix , Обектив 120° . Поддържа до 32GB SDHC карта, 4GB в комплекта. Вграден микрофон, GPS и 3-аксиален шок сензор. Комплект със стойка за кола и зарядно за 12/24V. Гаранция 24 мес.	€99.0	На склад	
Управляеми PTZ камери и аксесоари за тях				
AVP101 	Контролер за управление AVTECH AVP101 - 3 аксиален джойстик, 5 протокола, Master/Slave. Управление до 64 у-ва: камери, DVR-и и др. LCD touch screen екран. Zoom/Pan/Tilt, Управление на OnScreen меню на камери. Вграден микрофон. Ethernet port. Захранване - 12VDC . Гаранция - 24 мес.	€99.0	На склад	
QSC-1100 	Контролер за управление QTUM QSC-1100 - 3 аксиален джойстик. Управление на 1~255 у-ва: камери, DVR-и и др. Двуредов LCD екран. Zoom/Pan/Tilt, Управление на OnScreen меню на камери. Комуникация: RS-485/RS-232 . Захранване - 9VDC . Гаранция - 24 мес.	€99.0	На склад	
Системи за запис върху PC				
CC-S0460 	4 Канален контролер NTIC MP4S-0460 - Софтуерна компресия, 4 входа , Запис 50 fps CIF макс. резолюция на запис 702x576 , 2 аудио входа, поддръжка на POS и ATM системи, PTZ контрол, PreRecording, AfterRecording, e-mail нотификация. Дистанционно наблюдение до 32 контролера. Наблюдение през PDA. Smart Search. Двупосочна аудио комуникация. Гар. срок 24 мес.	€25.0	3 бр.	
CC-S32240 	32 Канален контролер NTIC MP4S-32240 - Софтуерна компресия, 32 входа , Запис 200 fps , макс. резолюция на запис 702x576 , 2 аудио входа, поддръжка на POS и ATM системи, PTZ контрол, PreRecording, AfterRecording, e-mail нотификация. Дистанционно наблюдение до 32 контролера. Наблюдение през PDA. Smart Search. Двупосочна аудио комуникация. Гар. срок 24 мес.	€100.0	2 бр.	
ISP-508S 	8 Канален контролер iSAFE ISP-508S - Хард. компресия, 8 входа , Запис 200 fps CIF. H.264/MPEG4 . Резолюция на запис 640x480 , Интерфейс PCI-E . PTZ контрол. e-mail нотификация. Максимално 2 карти на един компютър. Наблюдение през PDA. Разпознаване на лица, броене на обекти, мониторинг на зони . Гар. срок 24 мес.	€50.0	2 бр.	
SCB-G3-3004 	4 Канален контролер NUUO SCB-G3-3004 - Софтуерна компресия H.264, 4 входа , Запис 50fps@CIF, 50fps@D1 , 1 аудио вход. PCI . Хибридна софтуерна платформа - NUUO - поддръжка на POS и ATM системи, PTZ контрол. e-mail нотификация. Максимално 4 карти на един компютър. Наблюдение през PDA. Smart Search. Двупосочна аудио ком. Поддържа 1654 модела IP камери от 74 производителя.. Гар. срок 24 мес.	€90.0	1 бр.	
SCB-G3-IO 	I/O интерфейс NUUO SCB-G3-IO Входно/изходен модул, съвместим с контролерите на NUUO. Поддържа 4 алармени входа и 4 релейни изхода. Съвместим със сериите: SCB-G3-1000, SCB-G3-2000, SCB-G3-3000 and SCB-7000. Размери: 105x120mm. Гар. срок 24 мес.	€25.0	На склад	

МАКСТЕЛ ООД е сертифицирана по стандарта за качество ISO 9001:2000.